



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/16-01/05

URBROJ: 2170-09-06/05-17-31

VIŠKOVO, 8. prosinca 2017. godine

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA
RADNE ZONE MARIŠĆINA K-2 (UPU 3)**

SADRŽAJ:

- 1. OPĆI PODACI O TIJEKU JAVNE RASPRAVE**
 - 1.1. Objava javne rasprave
 - 1.2. Javno izlaganje
 - 1.3. Javni uvid

- 2. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI**

- 3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA PRIHVAĆENI ILI NISU PREDMET OVOG PLANA**
 - 3.1. Knjiga primjedbi i prijedloga
 - 3.2. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

- 4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA**
 - 4.1. Knjiga primjedbi i prijedloga
 - 4.2. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

- 5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DANI IZVAN ODREĐENOG ROKA**
 - 5.1. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

- 6. PRILOZI**

1. OPĆI PODACI O TIJEKU JAVNE RASPRAVE

1.1. Objava javne rasprave

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13), te Odluci o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) (“Službene novine Općine Viškovo br. 12/16), Općina Viškovo objavila je u dnevnom tisku Novi list 31. 10. 2017. godine i na službenoj web stranici Općine Viškovo 02. 11. 2017. godine, da dana 08. 11. 2017. godine započinje, a 22. 11. 2017. godine završava javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) (u nastavku Plan).

1.2. Javno izlaganje

Za vrijeme trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje i to 14. 11. 2017. g. u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo. Za vrijeme trajanja javnog izlaganja vođen je službeni zapisnik koji je sastavni dio ovog Izvješća.

1.3. Javni uvid

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog Plana u zgradi Općinske uprave, Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme i na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo. Na mjestu javnog uvida izloženi su tekstualni – sažetak za javnost, odredbe za provođenje i kartografski dijelovi Prijedloga Plana.

Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisivali u knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazila uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida;
- upućivali u pisanom obliku.

2. POPIS POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PREMA POSEBNOJ OBAVIJESTI

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Rijeka, Žrtava fašizma 3
2. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Rijeka, Riva 10
3. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Rijeka, Slogin kula 2
4. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje "Elektroprimorje" Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2
5. Komunalno društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., Rijeka, Dolac 14
6. Mjesni odbor Marčelji, Viškovo, Marčelji 89
7. Općina Klana, Klana, Klana 33

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA PRIHVAĆENI ILI NISU PREDMET OVOG PLANA

3.1. Knjiga primjedbi i prijedloga

NAPOMENA: U knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba, prijedlog.

3.2. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

3.2.1. HEP - Elektroprimorje Rijeka

Ulica V.C. Emina 2

Rijeka

Suglasni su sa predloženim Prijedlogom Plana.

ODGOVOR: ZAHVALJUJEMO NA UČEŠĆU U JAVNOJ RASPRAVI.

3.2.2. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Područni ured za zaštitu i spašavanje

Rijeka

Navode potrebu za konkretiziranjem mjera zaštite na način:

- kartografski definirati smještaj opasnih tvari i domete njihovih učinaka po metodi „najgoreg mogućeg slučaja“ ;
- po istoj metodi potrebno je definirati i sve moguće negativne učinke tehničko-tehnoloških nesreća na ljude, građevine i okoliš;
- definirati o kojim se opasnim tvarima radi;
- sukladno gore navedenom definirati ugroženu infrastrukturu (kartografski i tekstualno), te dodatne urbanističke mjere zaštite koje treba implementirati u zonama ugroza;
- planom nisu definirane ni takozvane „sigurne zone“ na kojima bi se okupile evakuirane osobe;
- ukoliko postoji neka kritična infrastruktura koja je ugrožena nekim drugim tipom ugroza npr. potresom to također treba navesti;
- unutar zahvata ovog UPU nije definirano dali postoji eventualni ugrozi od poplava, erozija, olujnog nevremena, klizišta;
- člankom 41. točkom 2. navedeno je da se pri projektiranju podzemnih građevina dio kapaciteta treba predvidjeti i za mogućnosti sklanjanja ljudi, potrebno je konkretno definirati dali u ovom slučaju ima takvih građevina i dali postoji potreba da se one projektiraju za potrebe sklanjanja ugroženih ljudi.

ODGOVOR: PRIMJEDBE NISU PREDMET OVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA.

3.2.3. GEO-RAD d.o.o.

Jelenje 155

Dražice

Traže da se oznaka trafostanice sa predmetne građevne čestice prebaci na drugu lokaciju jer je na istoj nije moguće realizirati.

ODGOVOR: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA.

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

4.1. Knjiga primjedbi i prijedloga

NAPOMENA: U knjigu primjedbi nije upisana niti jedna napomena ili primjedba koja nije prihvaćena ili je djelomično prihvaćena.

4.2. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

NAPOMENA: Nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi koji nisu prihvaćeni ili djelomično prihvaćeni.

5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU OČITOVANJA, MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE DANI IZVAN ODREĐENOG ROKA

5.1. Zaprimljene primjedbe i prijedlozi

5.1.1. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Dolac 14
Rijeka

Suglasni su sa predloženim Prijedlogom Plana.

ODGOVOR: ZAHVALJUJEMO NA UČEŠĆU U JAVNOJ RASPRAVI.

6. PRILOZI

PRILOG 1 – Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi (preslika)

PRILOG 2 – Objava javne rasprave (mrežne stranice Ministarstva i Općine Viškovo, dnevni tisak - Novi list)

PRILOG 3 – Knjiga primjedbi i prijedloga (preslika)

PRILOG 4 – Pisana očitovanja javnopravnih tijela (preslike).

PRILOG 5 - Zapisnik o javnom izlaganju

VIŠKOVO, 08. prosinca 2017.

Za nositelja izrade:



Općina Viškovo
Robert Simčić, dipl. oec.

Stručni izrađivač:

ODGOVORNI VODITELJ:

Planijum d.o.o.

Lili Bračun dipl. ing. arh.







REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/16-01/05

URBROJ: 2170-09-06/05-17-20

VIŠKOVO, 2. studenog 2017. godine

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

- svima -

PREDMET: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA UPU RZ MARIŠĆINA K-2
(UPU-3)

- obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Poštovani,

temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), obavještavamo Vas o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3).

Javni uvid provest će se u periodu od 8.11. do 22.11. 2017. godine. Za vrijeme trajanja javnog uvida za sve zainteresirane osobe osiguran je uvid u izloženi Prijedlog plana u prostoru općinske uprave Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, u uredovno radno vrijeme kao i na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Tijekom trajanja javnog uvida, upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana dana 14. studenog 2017. godine u 17,00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo.

Krajnji rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog plana je 22.11.2017. godine.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

S poštovanjem,

Akt izradio:
Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

PROČELNIK:
Robert Simčić dipl. oec.

Prilozi:

- Obavijest o javnoj raspravi
- Prijedlog I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Mariščina K-2 (UPU-3) - tekstualni i grafički dio u pdf. formatu na CD-u

Dostaviti:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA
2. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – PU za zaštitu i spašavanje Rijeka, RIVA 10, 51000 RIJEKA
3. PGŽ, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, SLOGIN KULA 2, 51000 RIJEKA
4. HEP - D.P. ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA
5. KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., DOLAC 14, 51000 RIJEKA
6. Mjesni odbor Marčelji, Marčelji 89, 51216 Viškovo
7. Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana
8. Pismohrana

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Mariščina K-2 (UPU-3)

Javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Mariščina K-2 (UPU-3) (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) provest će se u periodu od 8.11. do 22.11. 2017.

U navedenom periodu za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog plana, u prostoru općinske uprave Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, u uredovno radno vrijeme i na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Tijekom trajanja javnog uvida, upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana dana 14. studenog 2017. godine u 17,00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, građani, pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu:

- upisati primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloženi prijedlog plana
- dostaviti pisana i potpisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
- dati usmene primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Krajnji rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog plana je 22.11.2017. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja te dostavljeni u roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje.


Ako u određenom roku javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana ne dostave pisano mišljenje, smatrat će se da je mišljenje dano.


KLASA: 350-01/16-01/05

URBROJ: 2170-09-06/05-17-15

VIŠKOVO, 31. listopada 2017. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec., v.r.





Zvonimir Vidović

Pošiljatelj: Web <Web@mgipu.hr>
Poslano: 2. studenog 2017. 10:44
Primatelj: Zvonimir Vidović
Kopija: Sanjin Vranković
Predmet: RE: OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Poštovani,

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marušćina K-2 (UPU-3) je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Poveznica: <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503>

Lijepi pozdrav,
Valentina Vincek

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, voditeljica službe
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404 Lok: 8404
Mob: 099 268 51 57 VPN:378
E-mail: valentina.vincek@mgipu.hr
Web: www.mgipu.hr

From: Zvonimir Vidović [<mailto:Zvonimir.Vidovic@opcina-viskovo.hr>]
Sent: Thursday, November 2, 2017 10:11 AM
To: Web <Web@mgipu.hr>
Cc: Sanjin Vranković <Sanjin.Vrankovic@opcina-viskovo.hr>
Subject: OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Poštovani,

sukladno članku 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), u prilogu Vam dostavljamo objavu o javnoj raspravi o:
- o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
Ista je 31.10.2017. objavljena u dnevnom tisku – Novi list te na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVO

Jedinstveni upravni odjel

Savjetnik za upravljanje objektima, za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i EU projekte

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.



T: +385 51 503 785

M: +385 91 839 55 93

F: +385 51 257 521

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) provest će se u periodu od 8. 11. do 22. 11. 2017.

U navedenom periodu za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi Prijedlog plana, u prostoru općinske uprave Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, u uredovno radno vrijeme i na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Tijekom trajanja javnog uvida, upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana dana 14. studenog 2017. godine u 17,00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Vozišće 3, Viškovo.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, građani, pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu:


- upisati primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloženi prijedlog plana
- dostaviti pisana i potpisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
- dati usmene primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Krajnji rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog plana je 22. 11. 2017. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnosioca te dostavljeni u roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje. Ako u određenom roku javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana ne dostave pisano mišljenje, smatrat će se da je mišljenje dano.

KLASA: 350-01/16-01/05
URBROJ: 2170-09-06/05-17-15
VIŠKOVO, 31. listopada 2017. godine

Općinska načelnica
Sanja Udović, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu

I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

KNJIGA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

8.11.2017. do 22.11.2017. godine.



NAPOMENA:

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo uz ime i prezime, adresu i potpis podnosioca primjedbi i prijedloga.



2 (UPU-3)

ZA VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE U KNJIGU
PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NIJE BILO UPISA PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA.

Z. Vidović

adresu i

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 051 • 204-111
TELEFAKS • 051 • 204-204
POŠTA • 51000 • SERVIS
IBAN • HR8224020061400273674

NAŠ BROJ I ZNAK 401200101...../17-GG

PREDMET I Izmjena i dopuna UPU RZ Mariščina K-2
(UPU 3), javna rasprava

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno:	16-11-2017		
Klasifikacijska oznaka:	350-01/16-01/05		Organ jed.
Uredžbeni broj:	270-09/15	Prij.	Vrij.
		177	23

OPĆINA VIŠKOVO
Jedinstveni upravni odjel ✓
Vožišće 3
51216 VIŠKOVO

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 350-01/16-01/05
Ur.broj: 2170-09-06/05-17-20
od 02.11.2017.

DATUM 10.11.2017.

Prema vašem pozivu na javnu raspravu, naš ur. broj 44124 od 06.11.2017.g., i uvidom u priloženi tekstualni i grafički dio prijedloga I Izmjene i dopune UPU RZ Mariščina K-2 (UPU 3), obavještavamo vas da smo suglasni na dio plana koji se tiče elektroenergetske mreže.

S poštovanjem!

Direktor ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

dr. sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Na znanje:
- Odjel za pristup mreži

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



Suzana Sepic

Pošiljatelj: Zvonimir Vidović
Poslano: 23. studenog 2017. 13:03
Primatelj: Suzana Sepic
Predmet: FW: Dostava dopune - Radna zona Marišćina K-2
Privici: ATT00002.htm; Prijedlog I. izmjene i dopune UPU Marišćina - 2. dio.pdf;
ATT00001.htm; Prijedlog I. izmjene i dopune UPU Marišćina - 1. dio.pdf

Molim Vas urudžbirati.
Hvala

From: Robert Simcic
Sent: Thursday, November 23, 2017 12:53 PM
To: Zvonimir Vidović; Sanjin Vranković
Subject: Fwd: Dostava dopune - Radna zona Marišćina K-2

Robert Simčić, dipl.oec.

Pročelnik
Jedinstveni upravni odjel
OPĆINA VIŠKOVO
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA

T: [+385 51 503 783](tel:+38551503783)
M: [+385 99 656 72 40](tel:+385996567240)
F: [+385 51 257 521](tel:+38551257521)

www.opcina-viskovo.hr



Poslano s mojeg iPhonea

Započni proslijeđenu poruku:

Od: "Puzs Rijeka" <puzs.rijeka@duzs.hr>
Za: "Robert Simcic" <Robert.Simcic@opcina-viskovo.hr>, "Sanja Udović"
<nacelnica@opcina-viskovo.hr>
Predmet: Dostava dopune - Radna zona Marišćina K-2

Poštovani,

dostavljamo Vam Prijedlog I. izmjene i dopune UPU Radne zone Marišćina K-2
- Dopuna – traži se

Lijep pozdrav

Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
51000 Rijeka, Riva 10

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno:	23. 11. 2017
Klasifikacijska oznaka:	390-01/16-01/15
Uredžbeni broj:	2170-09/15-14-25
Organ. jed.	
Pril.	
Vrij.	



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
RIJEKA

e-mail

KLASA: 350-01/17-01/01
URBROJ: 543-12-01-17-04
Rijeka, 21.11.2017.

Predmet: Prijedlog I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/,
- dopuna- traži se

Temeljem dostavljenog Prijedloga I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, upućuje predlagatelja da izvrši potrebne nadopune kako u tekstualnom dijelu tako i u kartografskom djelu ovog UPU sukladno ranije danim zahtjevima PUZS Rijeka KLASA: 350-01/17-01/01, URBROJ: 543-12-01-17-02. Obzirom da je ovaj UPU provedbeni dokument u njemu treba konkretno navesti mjere zaštite i projektantske smjernice u cilju sprečavanja mogućih nesreća naročito tehničko-tehnološkog tipa.

Ovaj UPU treba dopuniti na sljedeći način:

- kartografski definirati smještaj opasnih tvari i domete njihovih učinaka po metodi „najgoreg mogućeg slučaja“ ;
- po istoj metodi potrebno je definirati i sve moguće negativne učinke tehničko-tehnoloških nesreća na ljude, građevine i okoliš;
- definirati o kojim se opasnim tvarima radi;
- sukladno gore navedenom definirati ugroženu infrastrukturu (kartografski i tekstualno), te dodatne urbanističke mjere zaštite koje treba implementirati u zonama ugroza;
- planom nisu definirane ni takozvane „sigurne zone“ na kojima bi se okupile evakuirane osobe;
- ukoliko postoji neka kritična infrastruktura koja je ugrožena nekim drugim tipom ugroza npr. potresom to također treba navesti;
- unutar zahvata ovog UPU nije definirano dali postoji eventualni ugrozi od poplava, erozija, olujnog nevremena, klizišta;
- člankom 41. točkom 2. navedeno je da se pri projektiranju podzemnih građevina dio kapaciteta treba predvidjeti i za mogućnosti sklanjanja ljudi, potrebno je konkretno definirati dali u ovom slučaju ima takvih građevina i dali postoji potreba da se one projektiraju za potrebe sklanjanja ugroženih ljudi.

Molimo da s ovom primjedbom upoznate pravnu osobu kojoj ste povjerali izradu ovog urbanističkog plana.

Za sva dodatna pojašnjenja obratite se Odjelu za preventivne i planske poslove na telefon 352-437; 352-430; fax: 321-779.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Matko Škalamera

DOSTAVITI:

- naslovu

robert.simcic@opcina-viskovo.hr

nacelnica@opcina-viskovo.hr

- pismohrani – ovdje

21.11.2017., S.M./I.M.L.





Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Vozišće 3
51216 Viškovo

Došac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kd vik-rijeka.hr

Poslovna banka:
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
broj žiro-računa: 2402006-1100388210

Registar trgovačkih društava:
Trgovački sud u Rijeci, MBS 040013281
temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 771.758.700,00 kn
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. građ.

VAŠ ZNAK I BROJ • Klasa: 350-01/16-01/05
Ur. broj: 2170-09-06/05-17-20

NAŠ ZNAK I BROJ • II-2985/1

Rijeka • 20. studenog 2017.

PREDMET • Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU RZ Marišćina K-2 (UPU-3);
MIŠLJENJE

Po izvršenom uvidu u dostavljenu plansku dokumentaciju Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU RZ Marišćina K-2 (UPU-3) izjavljujemo da smo suglasni s istom.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Pomoćnik direktora za tehničke poslove
Dražen Strčić, dipl.ing.građ.


NA ZNANJE: - Pomoćnik direktora za tehničke poslove
- Arhiva

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Došac 14
10

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO

Primljeno:	[1 - 12 - 2017
Klasifikacija u skladu s	Organ. jed.
350-01/16-01/05	
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
2170-09/15-14	217





Zvonimir Vidović

Pošiljatelj: GEO-RAD Jelenje <georad.jelenje@gmail.com>
Poslano: 27. listopada 2017. 9:11
Primatelj: Zvonimir Vidović
Predmet: Re: PODUZETNIČKI INKUBATOR RZ MARIŠĆINA - VIŠKOVO
Privici: situacija_novo.pdf

Pozdrav,

u prilogu zadnja verzija situacije s izmijenjenim položajem ulaza u česticu i s formiranjem zida i pokosa prema prometnici na južnoj strani. Još čekamo podlogu od kolege s ucrtanim vatrogasnim putevima, pa ćemo ovisno o tome još ozeleniti preostali dio čestice.

Pogledali smo prijedlog varijante UPU-a i još uvijek postoje neke stavke koje nam ne odgovaraju:

- 1) postotak zelenila: zadnje što smo pričali je bilo da se promijeni na 15%, u prijedlogu UPU-a postotak iznosi 20%
- 2) lokacija trafostanice na grafičkom prikazu 2B - trafostanicu je potrebno pozicionirati na zasebnoj građevinskoj čestici, a na grafici je ona pozicionirana na "našoj" čestici, a to nije moguće izvesti

Lijep pozdrav, Lučana


Dana 26. listopada 2017. u 19:05 Zvonimir Vidović <Zvonimir.Vidovic@opcina-viskovo.hr> je napisao/la:

Pozdrav Aleks,

Vežano za rokove, dostavljam ti pojašnjenje:

- Ugovor za izradu glavnog projekta poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu je sklopljen je 16.08.2017. godine
- Rok za izradu je 60 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao
- U posao ste uvedeni 16.08.2017. te je definirano da će rok početi teći od dostave geodetske podloge i posebnih uvjeta javnopravnih tijela
- Geodetska podloga Vam je dostavljena, a posebni uvjeti nakon što smo zaprimili iste, posljednji zaprimljeni od HEP-a dostavljen Vam je 18.10.2017.
- Rok prema županiji koja nam sufinancira projektnu dokumentaciju, za izradu projektne dokumentacije, je 15.12.2017. Nakon toga im šaljem izvješće, dokaze o uplati i ostalu dokumentaciju. Tako da bi mi neku konačnu verziju za pregled trebali imati najkasnije do početka 12.mj da možemo još eventualno nešto ispraviti i sl.

Također, bio sam vam poslao obavijest vezano za potporni zid, izmjenu pozicije glavnog ulaza, širinu protupožarnog pristupa s obzirom na zid koji će se morati raditi... Što ste vidjeli vezano za navedeno? Če biti moguće riješiti s obzirom na veličinu čestice, postotak zelenila?





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA VIŠKOVO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/16-01/05

URBROJ: 2170-09-06/05-17-26

VIŠKOVO, 14. studenog 2017. godine

ZAPISNIK

O JAVNOM IZLAGANJU U TIJEKU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA UPU RADNE ZONE MARIŠĆINA K-2 (UPU-3)

Javno izlaganje održano je dana 14. studenog 2017. godine u prostoru Doma hrvatskih branitelja u Viškovu, Vozišće 3 s početkom u 17,00 sati.

Prisutni za Nositelja izrade Plana:

- Zvonimir Vidović, dipl. ing. građ., viši stručni suradnik u Općini Viškovo
- Lili Bračun, dipl.ing.arh. iz Planium d.o.o. Rijeka kao izrađivač Plana

Na javno izlaganje nije došla niti jedna zainteresirana osoba.

Izlaganje je završeno u 17:10 sati.

Zapisničar:

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

Odgovorna osoba Nositelja izrade

PROČELNIK:

Robert Simčić, dipl. oec.

