

# Općina Viškovo

## 35.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 35/99), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00 i 27/00) te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 18. sjednici održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je

### ODLUKU

#### o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone RZ-5 u Marčeljima

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-5 U Marčeljima (u daljnjem tekstu: Plan).

##### Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima broj 1 do 4.

Ukupna površina na području obuhvata Plana iznosi 1,49 ha.

##### Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

#### A. TEKSTUALNI DIO

##### I. OBRAZLOŽENJE

##### 1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

##### 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

##### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Interzonalne ulice i kolnopješački put

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba

4. Uvjeti i način gradnje

5. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

#### B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža

- vodoopskrba M 1:1000

2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

- odvodnja otpadnih voda M 1:1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

- elektroopskrba M 1:1000

2.5. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

#### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

##### Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

2) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

3) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

a) Ulica (U)

b) Kolno-pješački put (KP)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

#### Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

#### Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarskim planovima Ureda za katastar i geodetske poslove Primorsko-goranske županije.

### 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

#### Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica te gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2. Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

### 2.2. Veličina i površina građevina

#### Članak 9.

Veličina i površina građevina prikazane su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana i prikazane na kartografskom prikazu br.4.

#### Članak 10.

Nivelacijska kota građevine određena je kartografskim prikazom broj 4. i točkom 2. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Za građevinu za koju nivelacijska kota nije određena sukladno stavku 1. ovog članka, nivelacijska kota određuje se kao najniža kota uređenog terena uz obod građevine.

#### Članak 11.

Najveća dozvoljena visina građevine i najveći dozvoljeni broj etaža određeni su u točki 2. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana i prikazani na kartografskom prikazu broj 4.

Pod visinom građevine koja ima kosi, odnosno lučni krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Pod visinom građevine koja ima ravni krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote uređenog terena uz obod građevine do gornjeg ruba obodnog zida građevine.

#### Članak 12.

Na području obuhvata Plana ne dozvoljava se gradnja suterenskih etaža.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, gradnja jedne suterenske etaže dozvoljava se u građevini planiranoj za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-2.

Suterenska etaža iz prethodnog stavka ovog članka mora biti potpuno ukopana, a kota završetka stropne konstrukcije mora biti na razini ceste.

#### Članak 13.

Za građevine planirane za gradnju na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« i »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« najveća dozvoljena visina iznosi 9,0 m.

Iznad najveće dozvoljene visine građevine dozvoljava se izgradnja pročeljne atike.

Visina atike iz stavka 2. ovog članka ne smije iznositi više od 1,5 m mjereno od gornjeg ruba krovnog vijenca za građevine s kosim i lučnim krovom, odnosno više od 1,5 m mjereno od gornjeg ruba obodnog zida za građevine s ravnim krovom.

### 2.3. Namjena građevina

#### Članak 14.

Unutar građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja građevine za poslovnu-pretežito uslužnu namjenu. Pored osnovnog sadržaja poslovne-pretežito uslužne namjene dozvoljeni su svi potrebni prateći sadržaji kao što su poslovno-trgovački prostori, prostori za prezentaciju, promidžbu, edukaciju i sl., administrativno-upravni sadržaji, skladišta, spremišta, prateći i pomoćni prostori za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenih i korisnika, energetske-tehnološki prostori i uređaji, prostori za dnevno uklanjanje otpadaka, površine za smještaj vozila i dostavu, potrebni prometni i infrastrukturni objekti i uređaji

#### Članak 15.

Unutar građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevine za poslovnu-pretežito trgovačku namjenu. Pored osnovnog sadržaja poslovne-pretežito trgovačke namjene dozvoljeni su svi potrebni prateći sadržaji kao što su poslovno-uslužni prostori, prostori za prezentaciju, promidžbu, edukaciju i sl., administrativno-upravni sadržaji, skladišta, spremišta, prateći i pomoćni prostori za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenih i korisnika, energetske-tehnološki prostori i uređaji, prostori za dnevno uklanjanje otpadaka, površine za smještaj vozila i dostavu, potrebni prometni i infrastrukturni objekti i uređaji.

U okviru čestice su moguće namjene povremene promotivne prodaje i prateće slične poslovne-pretežito trgovačke namjene kompatibilne osnovnoj namjeni, uz uvjet da njihova djelatnost uz primjenu mjera zaštite ne ugrožava okoliš.

### 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

#### Članak 16.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

#### Članak 17.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 2/3 dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/- 1,5 m.

#### Članak 18.

Najveća i najmanja dozvoljena izgrađenost građevnih čestica određena je točkom 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 19.

Izvan gradivog dijela građevne čestice području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« i »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se:

- gradnja stepenica, vanjske terase i rampe za utovar/istovar robe čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m;
- pano za zaštitu od buke i solarnog kolektora čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m;
- postava konstrukcije nadstrešnice čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 4,5 m;
- pomoćne građevine namijenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine;
- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture;
- gradnja kotlovnica i postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

## 2.5. Oblikovanje građevina

### Članak 20.

Pročelja novih građevina predviđene za gradnju potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

### Članak 21.

Krovovi novih građevina predviđenih za gradnju mogu biti ravni, kosi ili lučni. Dozvoljeni nagibi kosih krovova iznose od 17° do 25°. Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre.

## 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

### Članak 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao pješačku i kolno-manipulativnu površinu i/ili površinu za parkiranje vozila.

Površinu iz stavka 2. ovog članka potrebno je hortikulturno urediti.

### Članak 23.

Na građevnim česticama planiranim za gradnju građevina najmanje 20% površine mora biti uređeno kao zelena površina.

### Članak 24.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: asfaltom, betonskim elementom, travnom pločom, granitnom kockom i slično, te hortikulturno urediti.

### Članak 25.

Smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice, a pri tome se broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

- na građevnoj čestici oznake K1-1 potrebno je osigurati najmanje 9 parkirališnih mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K1-2 potrebno je osigurati najmanje 5 parkirališnih mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K1-3 potrebno je osigurati najmanje 2 parkirališna mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K1-4 potrebno je osigurati najmanje 10 parkirališnih mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K1-5 potrebno je osigurati najmanje 4 parkirališna mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K2-1 potrebno je osigurati najmanje 8 parkirališnih mjesta;
- na građevnoj čestici oznake K2-2 potrebno je osigurati najmanje 10 parkirališnih mjesta;

### Članak 26.

Na građevnim česticama oznake K1-1, K1-2, K1-3, K1-4, K1-5, K2-1 i K2-2 dozvoljava se ograđivanje prozirnomo metalnom ogradom ili živicom.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

### Članak 27.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

3.1.1. Glavne ulice i ceste nadmjesnog značenja

### Članak 28.

Na području obuhvata Plana glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja je županijska cesta oznake Ž 5025.

### Članak 29.

Na građevnoj čestici oznake U-1 dozvoljena je rekonstrukcija županijske ceste iz članka 28. ove Odluke.

3.1.1. Interzonalne ulice i kolnopješački put

### Članak 30.

Gradnja interzonalnih ulica i rekonstrukcija postojećeg kolnopješačkog puta planirana je na građevnim česticama oznake U-2, U-3 i KP-1 na način određen kartografskim prikazom broj 2.1.

### Članak 31.

Najmanja dozvoljena širina kolnika interzonalne ulice na građevnim česticama oznake U-1 i U-2 iznosi 5,50 m, a najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 0,8 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

### Članak 32.

Trasa telekomunikacijske mreže određena je kartografskim prikazom broj 2.5.

Način opremanja zemljišta telekomunikacijskom mrežom određen je u točki 2.3.2. Tekstualnog dijela Plana.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

### Članak 33.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima od broja 2.1. do broja 2.5.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi ispod javnih površina.

### Članak 34.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

## Članak 35.

Novu opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je graditi od suvremenih PVC cijevi i armatura predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

Trasa novoplaniranog cjevovoda mora se položiti u trupu nogostupa ili zelenog pojasa novoplainirane ulice na građevnim česticama oznake U-2 i U-3.

## 3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

## Članak 36.

Otpadne fekalne vode upuštaju se u trodijelne septičke taložnice.

Planom određen položaj septičkih taložnica nije obavezan. Točan položaj septičkih taložnica iz stavka 2. ovog članka potrebno je odrediti projektom dokumentacijom.

## Članak 37.

Prije upuštanja zamašćenih i zauljenih otpadnih voda s parkirališnih površina u podzemlje obvezna je uporaba separatora masnoća i ulja.

## 3.3.4. Elektroopskrba

## Članak 38.

Priključak građevina na postojeću elektroopkrbnu mrežu potrebno je izvoditi podzemnim kabelima.

## Članak 39.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava montažnih objekata komunalne i telekomunikacijske infrastrukture koje je moguće izvesti isključivo kao nadzemne građevine, pod uvjetom da ne narušavaju zaštitu okoliša.

Prilikom postave građevina iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se izvedba oblikovanih vizualnih barijera.

## 4. Uvjeti i način gradnje

## Članak 40.

Pomoćna građevina namijenjena kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine iz članka 19. ove Odluke može biti isključivo građevina gotove konstrukcije.

## 5. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

## Članak 41.

Daljnijim uređenjem pojaviti će se potreba izgradnje novih potpornih zidova. Radi neagresivnog ulaženja u prostor potporne zidove treba oblikovati kao raščlanjene strukturalne plohe uz koje se sade penjačice.

## Članak 42.

Rubne dijelove radne zone koji su usmjereni prema okolnim stambenim građevinama na građevnim česticama oznake K1-4, K1-5, K2-1 i K2-2 nužno je zasaditi visokim stablašćama i oblikovati kao gustu zelenu barijeru i zaštitni tampon.

## 6. Mjere provedbe plana

## Članak 43.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

## 7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

## Članak 44.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/90).

## Članak 45.

Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr).

## Članak 46.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se u III. zoni zaštite izvora vode za piće.

## Članak 47.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka el. 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97), Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

## Članak 48.

Prostor za smještaj kontejnera za primarnu separaciju otpada potrebno je osigurati unutar građevine ili na građevnoj čestici.

8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

## Članak 49.

Građevina koja je Planom predviđena za uklanjanje utvrđena je kartografskim prikazom broj 4.

## Članak 50.

Građevina, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim Planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.

## III. POSEBNE ODREDBE

## Članak 51.

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 52.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

## Članak 53.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

## Članak 54.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

## Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02-01/28

Ur. broj: 2170-09-02-01-7

Viškovo, 30. listopada 2002.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**

**36.**

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 18. sjednici održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o prihvatanju Programa razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava za kreditiranje poduzetnika za 2002. godinu PROGRAM »PODUZETNIK 2«**

## Članak 1.

U cilju poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Viškovo i stvaranja povoljnijih uvjeta kreditiranja subjekata malog gospodarstva, Općina Viškovo prihvaća Program razvoja malog poduzetništva kroz udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu Program »PODUZETNIK 2«, Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

## Članak 2.

Općina Viškovo će za realizaciju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2002. godini udružiti vlastita sredstva predviđena za tu namjenu u Proračunu Općine Viškovo za 2002. godinu.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/28

Ur. broj: 2170-09-02-01-9

Viškovo, 30. listopada 2002.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**

**37.**

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 36. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 18. sjednici održanoj 30. listopada 2002. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo**

## Članak 1.

U odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02) članak 1. mijenja se na način da se iza riječi »naknada« stavlja točka, ostale riječi u rečenici brišu se u cijelosti.

## Članak 2.

Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi.

»Članovima Općinskog poglavarstva, odnosno članovima radnih tijela Vijeća, umanjuje se mjesečna naknada za rad, proporcionalno neopravdanim neprisustvovanju sjednicama u tijeku mjeseca«.

## Članak 3.

U članku 8. stavak 3. briše se u cijelosti.

## Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/28

Ur. broj: 2170-09-02-01-11

Viškovo, 30. listopada 2002.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Radovan Brnelić, v. r.**