

IZMJENA I DOPUNA
Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 –UDPU 3

Županija
Jedinica lokalne uprave

Naziv prostornog plana

Primorsko-goranska županija
Općina Viškovo

**Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja radne zone
marišćina K-2 – UPU 3**

SAŽETAK ZA JAVNOST

Odluka o izradi Plana:
"Službene novine
Općine Viškovo" 12/16

Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana:
"Službene novine
Općine Viškovo" 00/17

Javna rasprava

Javni uvid održan:
od: 00. lipnja 2017.
do: 00. lipnja 2017.

Pečat tijela odgovornog za
provođenje javne rasprave

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave
Pročelnik:
Robert Simčić, dipl.oec.

Suglasnost prema članku 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine br.153/13).

HEP, Elektroprimorje Rijeka – broj i znak:
MUP-PU Primorsko-goranska Rijeka – broj:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka - klasa:..

Pečat pravne osobe koja
je izradila Plan
"PLANIUM", d.o.o., Rijeka

Odgovorna osoba:
Lili Bračun, dipl.ing.arch.

Pravna osoba/ tijelo koje je izradila Plan:



Odgovorni voditelj:

Lili Bračun, dipl.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana:

Lili Bračun, dipl.ing.arch.
Mirjana Ivaniš Mladenović, dipl.ing.građ.
Aleksandar Ferenc Grubišić, dipl.ing.građ.
Andrea Tea Samardžić, dipl. ing.građ.

Robert Heberling, univ.bacc.ing.arch.
Sunčana Burlović, univ.bacc.ing.arch.

Pečat predstavničkog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:
Ksenija Žauhar, mag. paed.

SADRŽAJ:

- IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA.....**
- **ODREDBE ZA PROVOĐENJE.....**

IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- Članak 5. stavak (1) mijenja se na način:

Članak 5.

(1) Površina za upravljanje poslovnom zonom je površina pretežito trgovačko uslužnog karaktera – K2, predviđena za **smještaj vozila posjetitelja zone te** izgradnju građevine administrativno-upravnog, **proizvodnog**, trgovačko-ugostiteljskog i izložbeno-kulturnog karaktera.

- Članak 7. Stavak (3) nadopunjuje se na slijedeći način:

Članak 7.

(3) Građevne čestice uređuju se kao platoi. Jedan plato može sadržavati više građevnih čestica. Utvrđena granica obvezne građevne linije, definirana na kartografskom prikazu 4, označava gradivi dio površine zona unutar koje se formiraju platoi i građevne čestice. Izvan gradivog dijela moguće je formiranje zelenih i parkirališnih površina kao i komunalnih uredaja koji omogućavaju spoj na javne infrastrukturne i komunalne sustave.

- Odredbe članka 9 za izgradnju zone 4 mijenjaju se na način:

ZONA 4

Članak 9.

(1) **Zona 4** je neizgrađena površina predviđena za izgradnju **poslovog inkubatora unutar kojeg se smještaju sadržaji proizvodnog**, trgovačko – uslužnog sadržaja (**zanatski centar**), a prema potrebi za smještaj sadržaja javnih komunalnih potreba (**javno parkiralište**, komunalno poduzeće, vatrogasna postrojba i sl.)

(2) Uvjeti izgradnje u **zoni 4**:

vrsta gradnje	(min.) površina čestice /m ²	etažnost	k _{ig}	k _{is}	ozelenjavanje (%)
poslovni kompleks	2000	2xP ₀ +P+1	0,554	1,1 0,8	15 25
pomoći i prateći sadržaji osnovnih namjena smještaju se unutar gabarita osnovnih građevina					
maksimalna visina nadzemnog dijela građevine iznosi 9m					
najmanja udaljenost svih građevina od javnih prometnih površina iznosi najmanje 8 6m					
najmanja udaljenost svih građevine od susjedne građevne čestice iznosi 6 4m					
neizgrađeni dio građevinske čestice mora biti uređen					
parkiranje vozila korisnika i zaposlenika rješava se unutar utvrđene površine za navedenu namjenu na način da se na 100m ² netto površine poslovog inkubatora osigura jedno parkirno mjesto, ali ne manje od ukupno 15 parkirališnih mjesta za planiranu zonu:					
- poslovni prostori (uredi, ordinacije, agencije, dr.) – na 50m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto i još jedno na 2 zaposlena					
- trgovaci / uslužni – na 50m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto					
- ugostiteljski prostori – potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 30m ² radne površine ili na 5 sjedala					
- izložbeni prostor, dvorana za predavanja i sl. – potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 40m ² ili na 10 sjedala					

- Naslov ispred članka 13. i članak 13. brišu se:

“4.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 13.

(1) Javno parkiralište predviđa se unutar površine **zone 4**.
(2) Min. 5% parkirališne površine mora biti osigurano za potrebe osoba s poteškoćama u kretanju.

(3) Uvjeti za izgradnju parkirališta unutar **zone 4**:

- kapacitet parkirališta **zone 4** iznosi minimalno 30 vozila;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevinske čestice parkirališta je 0,8;
- parkirališta mogu biti natkrivena ili ozelenjena tako da se sadi minimum jedno stablo na (četiri) 4PM;
- ako su parkirališta natkrivena onda je uređenje svih javnih parkirališta jednoobrazno;
- odvodnju s parkirališne površine riješiti sukladno odredbama ovog Plana.“

- U članku 27 dodaje se novi stavka (2) koji glasi:

Članak 27.

- (2) Prema potrebi, javne zelene površine moguće je formirati u obuhvatu definiranih prometnica, a sukladno projektnoj dokumentaciji.