

CJENIK DIMNJAČARSKIM POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena (bez PDV-a) (kn)
1.	DIMNJAČARSKI POSLOVI	//	//
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka	//	//
	Vođenje evidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka	//	//
	Izrada kartoteke dimnjaka	//	//
	Zbrinjavanje otpada sukladno propisima	//	//
	Rad na visini u svim uvjetima	//	//
<p>Specifikacija za šifru 1.: Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka, Vođenje evidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka i Izrada kartoteke dimnjaka moraju se izraditi i voditi u elektronskom obliku, te trajno čuvati. Kartoteka dimanjaka dostavlja se davatelju koncesije, te se ažurira dva puta godišnje (siječanj, lipanj)</p>			
2.	ČIŠĆENJE I PREGLED DIMNJAKA, LOZISTA, DIMOVODNIH CJEVI I SLIČNI POSLOVI	//	//
2.1.	Kontrola i čišćenje dimnjaka - obračun po etaži	kom	80,00
2.2.	Kontrola i čišćenje dimnjaka profil >250mm - obračun po dužini dimnjaka	m	28,00
<p>Specifikacija za šifru 2.1. i 2.2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima, čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. 			
2.3.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	400,00
<p>Specifikacija za šifru 2.3: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.</p>			
2.4.	Probijanje (odčepljivanje) dimnjaka ručnim alatom - obračun po dimnjaku	kom	240,00
2.5.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	100,00
<p>Specifikacija za šifru 2.5.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, a ovisno o vrsti i stanju dimnjaka prema procjeni koncesionara. Nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. Koncesionar je ovu metodu čišćenja dužan izvršiti sa osobitom pažnjom i izvršiti ovisno o vrsti dimanjaka vodeći računa da li je metoda primjerena. Sva oštećenja nastala prilikom mehaničkog skidanja naslaga smole dužan je sanirati koncesionar.</p>			
2.6.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s izdavanjem nalaza	kom	60,00

	- obračun po priključku		
2.7.	Čišćenje ložišta (štednjak ili peć) - obračun po ložištu	kom	80,00
2.8.	Pregled ložišta (štednjak ili peć) s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	40,00
Specifikacija za šifru 2.6., 2.7., 2.8.:			
<p>- pod pregledom priključka i ložišta podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom), te ispravnost ložišta.</p> <p>- pod čišćenjem priključka i ložišta podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi, te iz ložišta. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.</p>			
2.9.	Čišćenje pojedinačnih peći i ložišta na kruta goriva, te ložišta za centralno grijanja kruta goriva snage do 30 kW - obračun po ložištu	kom	120,00
2.10.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta na kruta goriva za centralno grijanje na kruta goriva snage od 30 kW do 50 kW - obračun po ložištu	kom	240,00
2.11.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta na kruta goriva za centralno grijanje kruta goriva snage od 50 kW do 100 kW - obračun po ložištu	kom	500,00
2.12.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta na kruta goriva za centralno grijanje kruta goriva snage preko 100 kW - obračun po ložištu	kom	1500,00
Specifikacija za šifre 2.9., 2.10., 2.11. i 2.12.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta na kruta goriva upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.13.	Čišćenje pojedinačnih peći i ložišta na tekuća i plinovita goriva, te ložišta za centralno grijanje na tekuća i plinovita goriva snage do 30 kW - obračun po ložištu	kom	120,00
2.14.	Čišćenje pojedinačnih peći i ložišta na tekuća i plinovita goriva, te ložišta za centralno grijanje na tekuća i plinovita goriva snage od 30 kW do 50 kW - obračun po ložištu	kom	280,00
2.15.	Čišćenje pojedinačnih peći i ložišta na tekuća i plinovita goriva, te ložišta za centralno grijanje na tekuća i plinovita goriva snage od 50 kW do 100 kW - obračun po ložištu	kom	600,00
2.16.	Čišćenje pojedinačnih peći i ložišta na tekuća i plinovita goriva, te ložišta za centralno grijanje na tekuća i plinovita goriva snage preko 100 kW - obračun po ložištu	kom	1600,00
Specifikacija za šifre 2.13., 2.14., 2.15. i 2.16.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta na tekuća			

plinovita goriva upotrebnog osnovnog dimnjačarskog alata i spramjanje istih u namjensku vreću za smeće. Brinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.

		//	//
1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u objektima mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	360,00
3.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u objektima starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	360,00
3.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	400,00
3.4.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza za potrebe ishoda uporabne dozvole, odnosno prije prve uporabe novosagrađenog dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	400,00

Specifikacija za šifre 3.1., 3.2., 3.3. :

- pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.
- Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspeksijskom nadzoru.
- nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i čuvati ih za vrijeme trajanja koncesije.
- Izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859

Specifikacija za šifru 3.4 :

- Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, mjerenja, te kontrola usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka u građevni, provjera da su proizvodi ugrađeni u dimnjak na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti, provjera da su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva dimnjaka, bile sukladne zahtjevima iz projekta. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.
- nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i čuvati ih za vrijeme trajanja koncesije.

3.5.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	100,00
------	--	-----	--------

Specifikacija za šifru 3.5.:

 DIMNJAČARSTVO VALJAK
d.o.o.
Cresnjevo, Školska 11

Gordana Valjak

11/174

- pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.

- nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim Institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i čuvati ih za vrijeme trajanja koncesije.

3.6.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	200,00
3.7.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.6. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	40,00

Specifikacija za šifre 3.6. i 3.7.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i usporediti nepropusnost s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443, instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne.

Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min

3.8.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	300,00
3.9.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.8. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	40,00

Specifikacija za šifre 3.8. i 3.9.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.

3.10.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku bez obzira na visinu	kom	400,00
-------	---	-----	--------

Specifikacija za šifru 3.10.:

- vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimnovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja

- nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim Institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i čuvati ih za vrijeme trajanja koncesije.

- Koncesionar snimku dimnjaka mora čuvati za vrijeme trajanja koncesije.

3.11.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	40,00
Specifikacija za šifru 3.11.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
3.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta - obračun po kW	kW	4,00
Specifikacija za šifru 3.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i čuvati za vrijeme trajanja koncesije.			
3.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta - obračun po ložištu	kom	40,00
Specifikacija za šifru 3.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
		//	//
4.	PRILOG CJENIKU:	//	//
4.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	80,00
4.2.	Dolazak i odlazak sa lokacije po zahtjevu korisnika	kom	100,00
Specifikacija za šifru 4.1.: norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu predviđeni Cjenikom prema analizi cijena. Koncesionar je dužan za radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom izraditi analizu cijena.			
Specifikacija za šifru 4.2.: dolazak i odlazak sa lokacije po zahtjevu korisnika naplaćuje se za radove predviđene godišnjim planom čišćenja dimnjaka, a koje su izvedeni izvan razdoblja kojim je planom predviđeno redovno čišćenje dimnjaka, uz uvjet da su radovi naručeni također izvan tog razdoblja bez obzira na dimnjačarsko područje.			
4.3.	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:	//	//
4.4.	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak	//	//
4.5.	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate	//	//

DIMNJAČARSTVO VALJAK
d.o.o.
Črešnjevo, Školska 11

Gordana Vekić

6.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//
----	---	----	----


UKUPNO :	= 9.152,00	0
PDV 25 %	= 2.288,00	0
SVEUKUPNO :	= 11.440,00	0

Napomena.

- Koncesionar je dužan osigurati prisutnost za izvođenje radova i usluga iz predmeta koncesije sve dane u godini.
- U troškovniku treba popuniti jedinične cijene u sva prazna polja u koloni jedinična cijena pored jedinice mjere.

UČREŠNJEVIU dana 10.12. 2018. godine

Ponuditelj: *Gordana Valjak*


H DIMNJACARSTVO VALJAK
 d.o.o.
 Črešnjevo, Školska 11
 M.P.

(Ovlaštena osoba za
 zastupanje ponuditelja)*
GORDANA VALJAK, DIREKTOR

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja