



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

OPĆINA VIŠKOVO

**REVIZIJA PLANA
ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
OPĆINE VIŠKOVO**

Viškovo, 2022. god

SADRŽAJ

I. UVOD	3
1. DOJAVA – OBAVJEŠĆIVANJE	3
2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE – VATROGASNA OPERATIVA	5
2.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI	5
2.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	10
2.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA	13
3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA	13
4. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	14
5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	15
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	15
7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I NAPITKOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	15
8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA ..	16
9. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	16
10. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA	17
11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	17
12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE	18
13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA	18
14. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA	18
15. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	19
16. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	19
II. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA	19
III. PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	19
IV. AKCIDENTI	20
OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA ..	20
1. Dojava nastalog događaja	20
2. Intervencija	20
2.1. Općenito	20
2.2. Uklanjanje vozila s prometnice	21
2.3. Osposobljavanje prometnice	21

I. UVOD

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je normativni akt Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I., II. i III.
2. Poglavlja IV. i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

Plan kao cjelinu donosi Općinsko vijeće s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i Županijskom centru 112 Rijeka (u daljnjem tekstu Centar 112).

Izmjene i dopune dijela Plana utvrđuje i donosi Općinsko vijeće, temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.

Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama iz Priloga Plana obavljaju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Centra 112, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izvješćuju stručnu službu Općine.

U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni, isti postupak mora se provesti odmah, po prestanku razloga zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

Čelnici Centra 112 i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

1. DOJAVA – OBAVJEŠĆIVANJE

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu: požar) razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.
2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže na brojeve:
 - 193 Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka - ŽVOC
 - 112 Županijski centar 112 Rijeka
 - 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka

3. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
- sve organizacijske jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske
- sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
- sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije
- osmatrači područne Šumarije
- osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
- posade plovnih objekata
- osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
- putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

4. Kod zaprimanja dojava požara, odnosno obavijesti o događaju, službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja
- mjesto
- vrsta objekta ili karakteristike područja
- vrijeme pojave, odnosno uočavanja događaja
- intezitet
- podaci o ugroženim osobama
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojava požara, objektivno, moguće doći.

5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske (u daljnjem tekstu: PU P-G) ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Županijski centar 112 (u daljnjem tekstu: Centar 112) ista informacija sa svim elementima iz predhodne točke bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu: ŽVOC) Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

6. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu promptno proslijediti operativnom dežurnom Vatrogasnog operativnog centra vatrogasne postrojbe. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

7. Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba Županijskog vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu: dežurni operativni ŽVOC-a) upućuje na mjesto intervencije interventnu ekipu temeljem osobne procjene ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

8. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i operativni dežurni ŽVOC-a, po poduzetim opisanim radnjama, izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

9. Operativni dežurni ŽVOC-a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem procjene istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112 prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene i sl.).

2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE – VATROGASNA OPERATIVA

Temeljem posebnih sporazuma, područje Općine Viškovo operativno pokrivaju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan za slučaj svih intervencija na objektima, otvorenom prostoru, prometnim sredstvima i ostalim događajima.

Veliki broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim i zimskim mjesecima, zahtjevaju učešće većeg broja gasioca kako za sam period gašenja tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta.

Po osnivanju, društvo je opremljeno sa odgovarajućom opremom, prostorom i obučanim ljudstvom da bi uspješno moglo gasiti požare na području djelovanja. Pored već spomenute funkcije gašenja požara, cilj je spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, edukacija stanovništva, poglavito mladeži.

Profesionalne vatrogasne snage u gospodarstvu u onim gospodarskim subjektima koji ih moraju imati ne predviđaju se za intervenciju na području Općine (osim iznimno na zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika).

Pošto u slučaju požara, a ovisno o veličini istog, na području Općine interveniraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, odnosno postaje Vežica i postaje Centar i DVD Halubjana, kao i susjedne Dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to društva koja okružuju Općinu, DVD Kastav, DVD Klana, DVD Škalnica, koji spadaju pod isto požarno područje, možemo reći da su osigurani preduvjeti za kvalitetno provedenu akciju gašenja požara, a što je vidljivo i iz sljedećih pokazatelja:

2.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

- a) Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke** (u daljnjem tekstu: JVP Grada Rijeke) ujedno je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za Općinu Viškovo. Sjedište JVP Grada Rijeke je u Rijeci, Krešimirova 38 (Vatrogasna postaja Centar), a Vatrogasne postaje Vežica na Vežici, Radnička 31 (JVP Rijeka ima dvije Vatrogasne postaje, Centar i Vežica). Djelatnost na području Općine Viškovo definirana je posebnim Ugovorom o obavljanju djelatnosti kojeg Općinski načelnik potpisuje s JVP Grada Rijeke.
- b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba – DVD Halubjan** je dobrovoljna vatrogasna postrojba, a umreženo djeluje s JVP Grada Rijeke.

2. Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o vatrogastvu NN br. 125/19.)

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Općine Viškovo.

a) područje odgovornosti je čitavo područje Općine Viškovo

b) zadaće: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan

a) područje djelovanja je čitavo područje Općine Viškovo

b) zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje - pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka pri intervencijama gašenja požara ili nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

3. Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, NN 61/94).

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

– broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je **135** vatrogasaca (**VRSTA 5 i VRSTA 3**)

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11)

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan

- broji najmanje 20 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca

Prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11) pripadnici dobrovoljne vatrogasne postrojbe koriste slijedeću zaštitnu i osobnu opremu:

- zaštitna odjeća za vatrogasce – 20 kom.,
 - zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru – 20 kom.,
 - zaštitna vatrogasna potkapa – 20 kom.,
 - obuća za vatrogasce – 20 pari,
 - zaštitne vatrogasne rukavice – 20 pari,
 - zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri – 20 kom.,
 - zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru – 20 kom.,
 - zaštitni pojas za vatrogasce – 20 kom.,
 - rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika – 20 pari,
- Zajednička zaštitna oprema pripadnika dobrovoljne vatrogasne postrojbe:
- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine te spasilačka oprema – 4 kom.,
 - vatrogasna užad – 3 kom.,
 - naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave) – 6 kom.,
 - ribarske čizme – 4 para,
 - kišno odijelo – 4 kom.,
 - protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka – 8 kom.,
 - torba s kompletom za pružanje prve pomoći – 1 kom.,

4. Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke **smještena je u Rijeci, na adresi - Krešimirova 38**

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan **smješteno je u Viškovo, na adresi Gornji Sroki 33**

5. Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke – broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 135 vatrogasaca (**VRSTA 5 i VRSTA 3**)

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11)

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan – ima najmanje 20 operativnih vatrogasaca

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11)

ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR (ŽVOC)

Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) zaprima dojave požara i hitne pozive na broj telefona 193, Rijeka, Krešimirova 38, telefon 359-112, fax 359-139; mail: voc.rijeka@vatrogasci-rijeka.hr

Radio veza vatrogasne frekvencije ŽVOC:

TETRA MUPNET: T-1 – (vRI01-VAT-1)

A-1 UČKA - REPETITOR

D-17 VATRONET PGŽ,

JVP Grada Rijeke središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada Rijeke.

Područje djelovanja i područje odgovornosti JVP je područje grada Rijeke. Po potrebi s raspoloživim ljudstvom, tehnikom i opremom, a temeljem ugovora ili zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, može djelovati i na prostoru susjednih gradova i općina, te pružati pomoć vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu.

Zadaća JVP je obavljanje svih vatrogasnih intervencija na području djelovanja (gašenje svih požara, obavljanje tehničkih intervencija, rješavanje akcidenata s opasnim tvarima). Rad u postrojbi je organiziran u četiri smjene.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: Vatrogasna postaja Centar, u Krešimirovoj ulici 38, VRSTA 5 – formacijska jedinica koja ima 5 vozača u smjeni i Vatrogasna postaja Vežica, u Radničkoj ulici 31, VRSTA 3 – formacijska jedinica koja ima 3 vozača u smjeni.

Vatrogasna postaja Centar operativno djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina zapadno od Rječine i na cijelom području djelovanja može intervenirati u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

Vatrogasna postaja Vežica operativno djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina istočno od Rječine i na cijelom području djelovanja može intervenirati u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

Najmanji broj opreme i vatrogasnih vozila koje mora posjedovati vatrogasna postaja VRSTA 5 propisan je člankom 11. i 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka raspolaže sa slijedećom opremom:

Vatrogasna postaja Centar

Gar. broj	Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakum pumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Vrsta pjenila	Namjena vozila
R-1	MERCEDES 1828	30/10 Rosenbauer	Klipna	2500	200 200	M51 SFPMC 6	kombinirano
R-2	MAN 14.285	30/8 2HH Ziegler	trokomat	2000	200 100	HIDREX FOREXPAN	kombinirano
R-3	Magirus DLK	-	-	-	-	-	autoljestva 30 m
R-7	MERCEDES IKARUS	-	-	-	-	-	Platforma 42 m
R-8	VOLVO 280	MGS 35VT 35/10		6400	6X20L	-	autocisterna
R-9	MERCEDES	40/10 Rosenbauer	klipna	2500	2000	HIDREX	kombinirano
R-10	MERCEDES Sprinter	25 lit./ 130 bara KAMAT	-	300	50	SFPMC 6	tehničko za promet. nezgode
R-11	MERCEDES		oprema za tehničke intervencije - kran			veliko tehničko	
R-12	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50	FOREXPAN	šumsko
R-14	RENAULT TRAFIC		oprema za manje tehničke intervencije na objektima			malo tehničko	
R-15	MERCEDES		oprema za akcidente s opasnim tvarima			tehničko	
R-16	IVECO	-	-	-	-	-	zapovjedno
R-17	MB UNIMOG	28/10 Rosenbauer	klipna	2700	200 100	HYDREX M51	šumsko
R-18	MAN 19.314	30/8 Ziegler	trokomat	8000	-	-	autocisterna
R-19	TAM 130	teška, kemijska odjela, ronilačka oprema, dišni aparati, banka zraka					za akcidente
R-20	IVECO	8/8 2HH Ziegler	trokomat	1600	200	ALCOSEAL	kombinirano
R-21	Land Rover	-	-	-	-	-	zap. terensko
R-22	OPEL Crosland	-	-	-	-	-	zapovjedno
R-23	OPEL Crosland	-	-	-	-	-	zapovjedno
R-26	Ford Transit	-	-	-	-	-	kombi 1+8
R-29	VW Golf	-	-	-	-	-	zapovjedno
R-30	RENAULT Kadjar	-	-	-	-	-	-

Tablica br.1: oprema Vatrogasne postaje Centar

Vatrogasna postaja Vežica

Gar. broj	Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakum pumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Vrsta pjenila	Namjena vozila
V-1	MAN 14.285	30/8 2HH Ziegler	trokomat	2000	200 100	HIDREX FOREXPAN	kombinirano
V-2	MAN 13.264	16/8 2HH Ziegler	trokomat	2500	6x25L		navalno
V-3	MAN 19.314	30/8 Ziegler	trokomat	8000	-	-	autocisterna
V-4	MAN 14.284	16/8 2HH Ziegler	trokomat	2000	200	SFPMC 6	navalno – tehn.
V-5	MB METZ	-	-	-	-	-	autoljestva 32 m
V-6	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50	FOREXPAN	šumsko
V-7	MERCEDES	28/10 Rosenbauer	klipna	4000	500 4x25L	APIROL 500 kg prah 90 kg CO2	Kemijsko
V-11	MERCEDES	Tehničko – spašavanje iz ruševina					tehničko

Tablica br.2: oprema Vatrogasne postaje Vežica

Ostala oprema	Namjena
prikolica 1	motorna pumpa 8 / 8, oprema za ispušavanje
prikolica 2	S – 250 , prah
prikolica 3	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP CENTAR
prikolica 4	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP VEŽICA
prikolica 5	uskočni zračni jastuk, spiralna spusnica

Tablica br.3: ostala oprema Vatrogasne postaje Vežica

Usporedbom parametara iz Pravilnika o minimumu tehničke opreme sa stvarnim stanjem proizlazi da oprema i vatrogasna vozila (po broju i vrsti) udovoljavaju zahtjevima koje moraju posjedovati vatrogasne postaje.

DVD HALUBJAN

Adresa: Viškovo, Gornji Sroki 133
 Telefon/fax: 051585847
0915332182 (predsjednik Sanjin Blažević)
0959255754 (zapovjednik Toni Ristivojević)
 E- mail: dvd.halubjan@gmail.com

U SLUČAJU POŽARA POZVATI:

- TONI RISTIVOJEVIĆ **0959255754** ZAPOVJEDNIK ili
 - SANJIN BLAŽEVIĆ **0915332182** PREDSEDNIK

Članstvo:

Broj profesionalno zaposlenih djelatnika: NEMA.
 Stalno vatrogasno dežurstvo DVD Halubjan - NEMA.
 Broj operativnih članova: 20.

DVD Halubjan							
Garažni broj		Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakum pumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Namjena vozila
V-1		TAM 75	TEHNIČKI NEISPRAVNO				SŠV
V-2	RI – 4044 L	VOLVO	30/10		3000	100	NV
V-3	RI -933 NA	FIAT IVECO	8/8		7200		AC
V-4	RI-993 RI	MAZDA	VT		300		MŠV
V-5	RI -471 VA	RENAULT T					TR

Tablica br.4: Vatrogasna tehnika DVD Halubjan

Nedostajuća vatrogasna tehnika DVD „Halubjan“	Kom
- SREDNJE ŠUMSKO VOZILO	1
- AUTOCISTERNA	1

Tablica br.5: Nedostajuća vatrogasna tehnika DVD Halubjan

Prijenosne vatrogasne pumpe:

Vrsta	Karakteristike	Pogon - snaga
Rosenbauer	8/8	
Honda		

Tablica br.6: prijenosne pumpe

Prijenosni generator električne struje:

Vrsta	Karakteristike	Pogon - snaga
Honda EC 2000		GX 160,benzin 95, 2,0 kW, 230V/50Hz

Tablica br.7: prijenosni generatori

Ostala oprema (sredstva):

1. Tlačne cijevi

Ø 75 komada 10

Ø 52 komada 15

Ø 25 komada 15

2. Usisne cijevi

Ø 110 komada 4

Ø 75 komada 4

3. Oprema za gašenje požara šuma

metlanica 10 kom.

naprtnjača 10 kom.

puhalica 2 kom.

motorna pila 4 kom.

4. Aparati za zaštitu dišnih organa

marka: Dräger

tip: PA 94/BASIC /PSS 4000

komada: 6

2. 2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

I. stupanj

- na mjesto intervencije upućuje se ekipa za gašenje požara Vatrogasne postaje CENTAR;
- operativni dežurni ŽVOC-a o događaju i o poduzetom izvješćuje voditelja smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka;
- operativni dežurni ŽVOC-a poziva DVD HALUBJAN i stavlja ga u pripremu;
- akcijom gašenja požara na mjestu intervencije rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene JVP Rijeka putem operativnog dežurnog i direktnim kontaktima s voditeljom odjeljenja prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje.

Tetra	Repetitorski kanal	Simpleksni kanal
T-1	D-17	D-14
T-2	A-1	A-8

Tablica br.8: kanali za potrebe nesmetane komunikacije učesnika akcije gašenja

- za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal A** (pričuvni **D 14.** kanal)

- za **komunikaciju sa Vatrogasnim postrojbama** određuje se **1.kanal A** (pričuvni **D 17.** kanal)

II. stupanj

- ukoliko voditelj odjeljenja na mjestu intervencije procjeni da s raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava operativnog dežurnog ŽVOC-a o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;

- operativni dežurni ŽVOC-a o zahtjevu izvješćuje voditelja smjene vatrogasne postrojbe i zapovjednika JVP Rijeka;
- ŽVOC upućuje DVD Halubjan na mjesto intervencije;
- ŽVOC mobilizira dodatne snage iz vatrogasne postrojbe "Centar";
- ŽVOC stavlja u pripremu članice požarnog područja (DVD Kastav, DVD Klana, DVD Škalnica)
- rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije od voditelja odjeljenja preuzima voditelj smjene JVP Rijeka,
- ŽVOC o poduzetom izvješćuje Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;
- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev voditelja smjene JVP Rijeka operativni dežurni o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Rijeka i traži izlazak stručnih službi iste na mjesto intervencije (**Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 4., 5.**);
- za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal A** (pričuvni **D 14.** kanal)
- za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određuje se **1. kanal A** (pričuvni **D 17.** kanal)

III. stupanj

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeteći opasnost od daljnjeg širenja požara, voditelj smjene JVP Rijeka daje zahtjev operativnom dežurnom ŽVOC-a za uzbunjivanje i upućivanje na mjesto intervencije dodatnih snaga iz vatrogasne postaje Vežica i Centar (Rijeka) te DVD-a Sušak, Drenova, Čavle i Jelenje,
- voditelj smjene JVP Rijeka naređuje popunu ljudstva u vatrogasnim postajama Centar i Vežica,
- zapovjednik smjene JVP Rijeka istovremeno s poduzetim iz prethodnog stavka izvješćuje o događaju i o poduzetim mjerama zapovjednika JVP Rijeka i županijskog vatrogasnog zapovjednika,
- zapovjednik JVP Rijeka osobno, po potrebi preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara; do dolaska zapovjednika JVP Rijeka akcijom gašenja na mjestu intervencije rukovodi zapovjednik smjene JVP Rijeka;
- zapovjednik JVP Rijeka samostalno i/ili u dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost i stavlja u pripravnost potrebite vatrogasne snage s područja Županije prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana i tablica **vatrogasne tehnike po postajama** koje su pohranjene kod operativnog dežurnog ŽVOC-a;
- zapovjednik JVP Rijeka na mjestu intervencije utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na mjestu intervencije;
- za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal A** (pričuvni **D 14.** kanal)
- za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određuje se **1. kanal A** (pričuvni **D 17.** kanal)
- **za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava VZ PGŽ određuje se 1. TETRA kanal (TETRA MUPNET: T-1 – (vRI01-VAT-1)**

IV. stupanj

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode, o nastaloj situaciji županijski vatrogasni zapovjednik izvješćuje glavnog vatrogasnog zapovjednika, s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju

eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga te Načelnice Općine Viškovo za angažiranje snaga koje su na nivou Općine predviđene za takav slučaj (**Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 7**);

- temeljem osobne prosudbe županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih DVD-a i javnih vatrogasnih postaja na nivou Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV);
- akcijom gašenja požara rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti;
- za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal A** (pričuvni **D 14.** kanal)
- za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određuje se **1. kanal A** (pričuvni **D 17.** kanal)
- **za potrebe nesmetane** komunikacije rukovodnog sastava **VZ PGŽ određuje se 1. TETRA kanal (TETRA MUPNET: T-1 – (vRI01-VAT-1))**

V. stupanj

- ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Načelnici Općine proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje glavnog vatrogasnog zapovjednika i načelnika PU P-G;
- županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV-a;
- u ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode;
- rukovođenje akcijom gašenja preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti;
- o odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze.
- za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal A** (pričuvni **D 14.** kanal)
- za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određuje se **1. kanal A** (pričuvni **D 17.** kanal)
- **za potrebe nesmetane** komunikacije rukovodnog sastava **VZ PGŽ određuje se 1. TETRA kanal (TETRA MUPNET: T-1 – (vRI01-VAT-1))**

NAPOMENA

Na tretiranom području ne očekuje se požar takvih razmjera koji bi iziskivao angažiranje VP iz susjednih Županija, osim za gospodarske subjekte.

U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputcima Ministarstva unutarnjih poslova koji su pohranjeni kod operativnog dežurnog ŽVOC-a.

Mjesto slijetanja određuje - predlaže rukovoditelj akcijom gašenja.

Mjesto vodozahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja, a po potrebi osiguravaju se plovni objekti PU P-G i Lučka kapetanija.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava VZ PGŽ određuje se 1. TETRA kanal (TETRA MUPNET: T-1 – (vRI01-VAT-1)),

- za potrebe nesmetane komunikacije učesnika akcije gašenja određen je 8. kanal A (pričuvni D 14. kanal)

*** Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 16. kanal A i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok su zrakoplovi uključeni u akciju gašenja požara i dok se nalaze u zoni djelovanja.

2.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

Vatrogasna postrojba sa sjedištem u Općini (DVD Halubjan), uključuje se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge Općine ili drugog Grada u sljedećim slučajevima:

- ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više DVD-a u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje postavlja županijski vatrogasni zapovjednik koji o poduzetom izvješćuje načelnicu Općine Viškovo ili osobu koju ona za to ovlasti,
- ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi glavni vatrogasni zapovjednik, biti će postupljeno kao u prethodnoj točki.

3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dvije i više vatrogasnih grupa ili odjeljenja, do uključivanja voditelja smjene JVP Grada Rijeke, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na mjesto, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postrojbe koja je počela gasiti požar, rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene JVP Grada Rijeke, odnosno zapovjednik postrojbe.

Zapovjednik JVP Grada Rijeke i/ili županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

2. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera Civilne zaštite Općine Viškovo (**Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 7**), županijski vatrogasni zapovjednik imenovat će osobu koja će koordinirati i uskladiti djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

3. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe s područja djelovanja drugih županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se stožer na čijem je čelu županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih vatrogasnih postrojbi. Član stožera je i zapovjednik postrojbi HV.

4. Zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP, DVD, postrojbe HV i dr).

5. Tako ustrojen Stožer djeluje sve do dolaska glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na mjesto intervencije može preuzeti rukovodeću funkciju u Stožeru.

6. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja, operativni dežurni ŽVOC-a dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjeravajući

korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

4. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara s mjesta događaja, po potrebi, u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici HEP ODS „Elektroprimorje“ Rijeka za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35 kV, "Vodovod i kanalizacija" Rijeka za zahvat na vodovodnim instalacijama, "INA" rafinerija nafte - Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, Hrvatskog operativnog prijenosnog sustava (HOPS), distributivni centar Rijeka u Matuljima za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV, Energo d.o.o. Rijeka za instalacije plina. Slijedom iznjetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na sljedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna općinska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- **HEP d.o.o. DP "Elektroprimorje"** Rijeka,
dežurna služba - dispečer 0-24; tel. 051/205-280
- stalna pogonska služba 0-24; tel. 051/330-100 i 051/204-281

2. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:

- **HOPS d.o.o. TS Pehlin, Centar daljinskog upravljanja Pehlin**
dežurna služba tel. 051/227-398

3. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- **KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Rijeka**
za zahvat na hidrantskoj mreži - dežurna služba tel. 051/353-222

4. Za sve zahvate na instalacijama plina

- **ENERGO d.o.o. Rijeka** tel. 051/353-006

5. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prevoze zapaljive tekućine i plinove:

- **"INA" rafinerija nafte Rijeka**
telefonska centrala 0-24 - tel. 051/201-011

Sve navedene službe raspolazu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Centra 112.

5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, operativni dežurni ŽVOC-a iste alarmira putem Centra 112.

Komunalna poduzeća koja prema ovom planu sudjeluju su:

- **KD "Vodovod i kanalizacija" Rijeka**, tel. 051/211-906, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima

- **KD "Čistoća" Rijeka**, tel. 051/226-077, za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina

- **KD "Autotrolej" Rijeka**, tel. 051/311-410, 051/301-415 i 051/301-430, za prijevoz osoba - učesnika u akciji gašenja požara

Tabelarni Plan Općine Viškov, Prilog 1.

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:
 - ako se iz dojava o događaju može zaključiti da na mjestu intervencije ima povrijeđenih osoba
 - ako rukovoditelj akcije gašenja procijeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu na kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.
2. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po operativnom dežurnom ŽVOC-a i/ili korištenjem sustava bežične veze putem Centra 112.
3. Operativni dežurni ŽVOC-a ili službujuća osoba Centra 112 dužni su kod upućivanja poziva službi za pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.
4. Služba za pružanje hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja odlučuje o stavljanju drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnicima neophodnih za zbrinjavanje osoba.

7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I NAPITKOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuje se:

R. br.	Društva	Opis poslova i zadataka	Ime i prezime odgovorne osobe	Telefon
1.	Plodine d.d.	nabava hrane i pića	Mirjana Palada Kmetović	051/352-825
2.	Pekara Matej L.S.	nabava kruha, peciva i kolača	Goran Maravić	098 559 524

Tablica br.9: društva za opskrbu hranom i pićem učesnika gašenja

Napomena:

Prehranu i druge potrebe (prijevoz), osiguravaju navedena poduzeća, a moguća je promjena u organizaciji prehrane tijekom same aktivnosti, prema odluci Općinske načelnice.

Ažurirani popis rukovodećih i odgovornih osoba nalazi se kod dežurne službe Centra 112, a jedna preslika kod operativnog dežurnog ŽVOC-a. Taj popis dat je u **Tabelarnom Planu Općine Viškovo, Prilog 6.** i čini sastavni dio ovog plana.

8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

1. Zamjena vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama vrši se u sljedećim slučajevima:
 - 1.1. zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara
 - 1.2. potreba na drugom požaru na području općine, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom
 - 1.3. zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge općine i/ili grada.
 - 1.4. pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).
2. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru s rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 1.1., 1.2. i 1.4.
3. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 1.3. vrši se prema odluci koju donosi županijski vatrogasni zapovjednik.
4. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na mjestu intervencije, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

9. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijeti opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti putem Pročelnika PU CZ Rijeka, može zahtijevati mobilizaciju postrojbe civilne zaštite (Županijske snage Civilne zaštite).
2. Koordinaciju djelovanja treba osigurati na način da se zapovjedniku postrojbi CZ-a pridodaje jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena s prijenosnom

radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza s ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 8, Prilog 14,

10. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

1. Hrvatska vojska (u daljnjem tekstu: HV) se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje s ljudstvom (vojnici s osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.
2. Postrojbe HV-a uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe županijskog vatrogasnog zapovjednika.
3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom (**Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 9**) koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupi po posebnom naputku.
4. Postrojbe HV-a raspolažu vlastitim sustavom veze.
5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja VP. Ta osoba mora biti opremljena s prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza s ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.
6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz točke 6. ovog Plana, ako se na nivou stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 9.

11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

1. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u sljedećim slučajevima:
 - u slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba;
 - u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta;
 - u slučaju kada se na požaru u općini angažiraju Javne vatrogasne postrojbe drugih gradova (osim Rijeke) i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima;
 - u slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Općine, a kako je to predviđeno ovim Planom
2. Obavješćivanje čelnika Općine obavlja se putem Centra 112 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

Tabelarni Plan Općine Viškovo - popis čelnika i/ili tijela u Općini prikazan je Prilogu 10.

12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE

Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan općine, uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključivanja u III. stupnju

Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 15, Prilog 16.

13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na sljedećim objektima ili u sljedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),
 - kod urušavanja objekata,
 - kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
 - kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
 - kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,
 - kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
 - kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja s opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnoga ŽVOC-a i putem Centra 112, a prema popisu u prilogu.

Tabelarni Plan Općine Viškovo, Prilog 1, Prilog2, Prilog 11

14. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za općinu, utvrđeno je da na području općine nema šuma razvrstanih u I. klasu ugroženosti od požara, a šumsko područje s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara razvrstano u II. klasu posebno se tretira Planom zaštite od požara nadležne Šumarije.

DRŽAVNE ŠUME II. STUPNJA UGROŽENOSTI OD POŽARA**Gospodarska jedinica**

R.br.	Lokacija - odjel	Površina (ha)	Opis	Starost (god)	Nad. vis. (m)
1	15 b	16,48	Gospodarska jedinica Jarki		

Tablica br.10: gospodarska jedinica državne šume

**15. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE
OPASNE TVARI**

Na području općine Viškovo nema građevina koje sadrže radioaktivne, eksplozivne, otrovne tvari i druge opasne tvari .

**16. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA
OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA**

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana rada postrojbe.
2. Postrojba CZ-a svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti, o čemu se podnosi izvješće nadležnom tijelu.
3. Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem vlastitog Programa aktivnosti i Plana aktivnosti VZPGŽ. Tim Programima mora se odrediti broj požarno preventivnih pregleda objekata na području djelovanja DVD-a i odgovarajući broj praktičnih vatrogasnih vježbi.

**II. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE
OD POŽARA PRAVNIH OSOBA**

Na području općine Viškovo nema pravnih osoba razvrstanih u I. ili II. klasu ugroženosti od požara (prema članku 22. Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za poduzeća za koja je utvrđeno da su razvrstana u I.-II. klasu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija).

**III. PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU
KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA**

Na području općine Viškovo nema pravnih osoba razvrstanih u I. ili II. klasu ugroženosti od požara.

IV. AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

1. Dojava nastalog događaja

- o nastalom događaju obavještavaju se:

Dojava	Telefon
Operativno dežurstvo PU P-G	<u>192</u>
Vatrogasni operativni centar ŽVOC – JVP Grada Rijeke	<u>193</u>
Županijski centar 112 Rijeka	<u>112</u>

Tablica br.11: dojava događaja

Ovisno o razvoju situacije i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu obavještava se i lokalni radio.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem ŽVOC-a obavještava i ostale potrebite sudionike (služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

2. Intervencija

2.1. Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgode do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to:

- zona najveće opasnosti (zona I)
- zona povećane opasnosti (zona II)
- opasna zona (zona III)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužena je JVP Rijeka, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa (članak 21. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari NN 79/07).

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50% donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno:

- držati otvoren plamen
- raditi otvorenim plamenom (zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.)
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje
- uporabljivati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta
- uporaba alata koji iskri

- rad motora vozila

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, i to uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC JVP Rijeka koje utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo), te opće postupke intervencije.

2.2. Uklanjanje vozila s prometnice

Za uklanjanje vozila s prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, koji će angažirati sljedeću mehanizaciju - autodizalice, labudice:

R.br.	Tijelo / Društvo	Opis	Ime i prezime	Telefon na poslu	Telefon kod kuće
1.	STSI	Auto dizalica	Nino Panović		098 400 366
1.1.	STSI	Auto dizalica 20-60 t, s mogućnosti dizanja do 50 m	Nino Panović		098 400 366
1.2.	STSI	Auto dizalica 3,2-16 t	Nino Panović		098 400 366

Tablica br.12: poduzeća za uklanjanje vozila

Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi:

Poduzeća za transport zapaljive tekućine	Telefon
Rijekatank Rijeka	Odgovorna osoba 051/212-838 i 051/214-514 Dežurni dispečer 099 480 360
INA – Trgovina Rijeka	Odgovorna osoba 051/214-627 i 051/332-411

Tablica br.13: poduzeća za transport zapaljivih tekućina

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19), članak 92., točka 1., rukovoditelj intervencije naređuje posluhu tuđim prometnim sredstvom momentalno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive tekućine.

Za prihvrat pretovarene tekućine zadužuju se:

Poduzeća za prihvrat pretovarene tekućine	Telefon
INA rafinerija nafte Urinj	Odgovorna osoba 051/203-114 i 051/203-499
“ Rijeka tank ” Rijeka	Odgovorna osoba 051/212-838 i 051/214-514 Dežurni dispečer 099 480 360

U INA rafineriji nafte Rijeka, pogon Urinj, moguće je izvršiti prihvrat zatečenih neispravnih autocisterni isključenih iz prometa, a telefoni odgovornih osoba navedeni su u gore navedenoj tablici.

Tablica br.14: poduzeća za prihvrat tekućina

2.3. Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice Hrvatske ceste će nabaviti sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, RENCH Rapid ili sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici HC u suradnji s vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležni nadcestar Hrvatskih cesta tehničke ispostave Rijeka:

Poduzeće za osposobljavanje prometnica	Telefon
Centar za operativnu kontrolu prometa Kukuljanovo Dežurna služba	051/250-007 Fax 051/250-040

Tablica br.15: poduzeća za osposobljavanje prometnica