

ISSN 1849-4579
9 771849 457003



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŠKOVO

Godina VI - broj 11.

Petak, 21. lipnja 2019.

ISSN 1849-4579

SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

12. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama 222

OPĆINSKI NAČELNIK

12.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18), i članka 67. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 19. lipnja 2019. godine, donosi

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta, privremenog zauzimanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, prekopa nerazvrstanih cesta, izvođenja radova na nerazvrstanim cestama, način podnošenja zahtjeva, izdavanje rješenja, način obračuna i plaćanje naknade, izuzeća od obveze plaćanja naknade, uvjeti kod izvođenja radova i nadzor koji se odnosi na prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta, privremeno zauzimanje, prekop te izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama.

Članak 2.

(1) O prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta, privremenom zauzimanju nerazvrstanih cesta i javnih površina, prekopolu nerazvrstanih cesta te izvođenju radova na nerazvrstanoj cesti odlučuje se rješenjem koje donosi nadležno upravno tijelo Općine Viškovo, a temeljem zahtjeva stranke.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najmanje 20 dana prije planiranog početka prekomjerne uporabe, zauzimanja te izvođenja prekopa odnosno radova.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka nadležno upravno tijelo Općine Viškovo rješenje iz stavka 1. ovog članka može donijeti po službenoj dužnosti ukoliko utvrdi da se obavljaju djelatnosti za koje se trebao podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka, a isti nije podnesen.

Članak 3.

Nadležno upravno tijelo Općine Viškovo prije izdavanja rješenja iz članka 2. ovog Pravilnika od podnositelja zahtjeva može zatražiti uvođenje posebne regulacije motornog i pješačkog prometa, uspostavu drugih mjera tijekom privremenog zauzimanja, prekopa i izvođenja radova sa ciljem osiguranja sigurnosti prometovanja kao i zatražiti drugu dokumentaciju (projekt zgrade, projekt skele i sl.).

II. PREKOMJERNA UPORABA

Članak 4.

(1) Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste podrazumijeva njezinu uporabu za promet vozilima ukupne mase veće od 7,5 tona u svrhu obavljanja djelatnosti pravne ili fizičke osobe.

(2) Ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba koje se nalaze na vozilu te masu priključnog vozila s teretom ako je ono dodano vučnom vozilu.

(3) Pod djelatnostima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se:

1. proizvodnja odnosno eksploatacija energetskih mineralnih sirovina, mineralnih sirovina iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi, nemetalnih minerala, arhitektonskog građevinskog kamena, svih vrsta soli i solnih voda, mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se dobivaju mineralne sirovine, tehničkog građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka te opekarske gline,

2. izgradnja građevina prometa i veza, energetskih, vodnih i industrijskih građevina, građevina za postupanje s otpadom, građevina za posebne namjene, drugih poslovnih građevina, građevina javne i društvene namjene, stambenih i stambeno-poslovnih građevina građevinske bruto površine veće od 400 m², te poljoprivrednih građevina građevinske bruto površine veće od 600 m².

3. preusmjeravanje prometa na nerazvrstanu cestu zbog zatvaranja javne ceste.

Članak 5.

Ako će nerazvrstana cesta biti izložena prekomjernoj uporabi iz članka 4. ovog Pravilnika, pravne ili fizičke osobe u vezi s čijim će djelatnostima doći do njezine prekomjerne uporabe dužne su Općini Viškovo podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Članak 6.

Zahtjev za prekomjernu uporabu mora sadržavati:

1. kratak opis djelatnosti korisnika

2. ukupnu masu vozila sa teretom

3. trasa na kojoj se teret planira prevesti prikazana na kopiji katastarskog plana ili ortofoto snimci sa iskazom ukupne dužine u km

4. podatak o planiranom broju prijevoza vozila ukupne mase preko 7,5 tona na mjesečnoj bazi

5. podaci o odgovornoj osobi investitora i izvođača (ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa i broj mobitela).

Članak 7.

(1) Visina naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste računa se na sljedeći način:

$$V_N = J_{PU} \times D$$

gdje je:

V_N – visina naknade (kn)

J_{PU} – jedinična cijena naknade za prekomjernu uporabu (kn/km)

D – dužina trase prijevoza tereta (km)

(2) Jedinična cijena naknade za prekomjernu uporabu (J_{PU}) iz stavka 1. ovog članka određuje se u kunama po prijeđenom kilometru trase, ovisno o ukupnoj masi vozila sa teretom, na sljedeći način:

1. za vozila ukupne mase sa teretom preko 7,5 tona do 15,0 tona u iznosu od 2,00 kn/km,

2. za vozila ukupne mase sa teretom preko 15,0 tona do 25,0 tona u iznosu od 4,00 kn/km,

3. za vozila ukupne mase sa teretom preko 25,0 tona u iznosu od 6,00 kn/km.

(3) Pri izračunu visine naknade iz stavka 1. ovog članka kod određivanja dužine trase svaki započeti kilometar prijevoza računa se kao puni kilometar.

III. PRIVREMENO ZAUZIMANJE

Članak 8.

Privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste i javne površine odobrava se za potrebe uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, parkiranja specijalnih vozila koja vrše određena mjerenja, snimanja i drugih radnji povezanih sa određenom lokacijom na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini ili infrastrukturom smještenoj u nerazvrstanoj cesti i javnoj površini.

Članak 9.

Zahtjev za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste i javne površine sadrži:

1. razlog zauzeća
2. prikaz površine koja se planira zauzeti prikazana na kopiji katastarskog plana, ortofoto snimci ili u digitalnom obliku sa iskazom dimenzija i ukupne površine
3. prometno rješenje (u slučaju zauzeća nerazvrstane ceste)
4. trajanje zauzeća u danima
5. podaci o odgovornoj osobi investitora i izvođača (ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa i broj mobitela).

Članak 10.

(1) Visina naknade za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste i javne površine računa se na sljedeći način:

$$V_N = J_{CPZ} \times P_{PZ} \times B_D$$

gdje je:

V_N – visina naknade (kn)

J_{CPZ} – jedinična cijena naknade za privremeno zauzimanje (kn/m² po danu)

P_{PZ} – površina privremenog zauzimanja (m²)

B_D – broj dana

(2) Jedinična cijena naknade za privremeno zauzimanje (J_{CPZ}) iz stavka 1. ovog članka određuje se u kunama po m² zauzete površine po danu zauzeća nerazvrstane ceste i javne površine prema Tablici 1. i to na način kako slijedi:

Tablica 1.

VRSTA ZAUZEĆA	JEDINIČNA CIJENA (J_{CPZ}) (kn/m ² po danu)
uređenja gradilišta, izvođenje građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i slično	0,40
parkiranje specijalnih vozila koja vrše određena mjerenja, snimanja i druge radnje povezane sa određenom lokacijom na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini ili infrastrukturom smještenoj u nerazvrstanoj cesti i javnoj površini	0,10

IV. PREKOP NERAZVRSTANE CESTE

Članak 11.

Prekop nerazvrstane ceste i javne površine odobrava se za sanaciju puknuća instalacija, manje popravke ili slične zahvate te za hitne intervencije.

Članak 12.

(1) Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste i javne površine sadrži:

1. razlog prekopa
2. prikaz površine koja se planira prekopati i zauzeti zbog prekopa prikazana na kopiji katastarskog plana, ortofoto snimci ili u digitalnom obliku sa iskazom dimenzija i ukupne površine
3. prometno rješenje (u slučaju zauzeća nerazvrstane ceste)
4. trajanje prekopa sa zauzećem

5. podaci o odgovornoj osobi investitora (ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa i broj mobitela)

6. podaci o odgovornoj osobi izvođača (ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresa i broj mobitela).

(2) Točke 3. i 6. stavka 1. ovog članka ne odnose se na korisnike vodovodnih instalacija (privremenog priključka) ukoliko se prekop obavlja na dijelu od spoja sa vodomjermom do stambene ili poslovne zgrade.

Članak 13.

(1) Visina naknade za prekop nerazvrstane ceste i javne površine računa se na sljedeći način:

$$V_N = J_{CP} \times P_P$$

gdje je:

V_N – visina naknade (kn)

J_{CP} – jedinična cijena naknade za prekop (kn/m²)

P_P – površina prekopanja (m²)

(2) Jedinična cijena naknade za prekop (J_{CP}) iz stavka 1. ovog članka određuje se u kunama po m² površine prekopanja nerazvrstane ceste i javne površine prema Tablici 2. i to na način kako slijedi:

Tablica 2.

VRSTA PREKOPA	VRSTA ZASTORA / PODLOGE	JEDINIČNA CIJENA (J_{CP}) (kn/m ²)
sanacija puknuća instalacija, manji popravci ili slični zahvate te hitne intervencije	asfalt	36
	beton, opločenje	27
	šljunak, zelena površina	9

V. IZVOĐENJE RADOVA NA NERAZVRSTANOJ CESTI

Članak 14.

Izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini odobrava se radi građenja, rekonstrukcije, redovnog, odnosno izvanrednog i investicionog održavanja infrastrukture, kao i zbog izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova te radi priključenja stambenih, poslovnih i drugih građevina na tu infrastrukturu.

Članak 15.

Zahtjev za izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini sadrži:

1. akt temeljem kojeg je odobrena gradnja građevine infrastrukture ili drugi odgovarajući akt, odnosno opis namjeravanog zahvata ukoliko se radi o radovima za koje se ne izdaju akti za gradnju

2. projekt, tehničko rješenje ili slično rješenje, odnosno opis namjeravanog zahvata ukoliko se radi o radovima za koje se ne izdaju akti za gradnju

3. mjesto izvođenja radova infrastrukture

4. rok izvođenja radova infrastrukture

5. prometni projekt (privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova i sl.), ukoliko je takav potreban

6. ime i prezime odgovorne osobe investitora, izvođača i nadzornog inženjera sa kontakt telefonima.

Članak 16.

(1) Visina naknade za izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini računa se na sljedeći način:

$$V_N = J_{CIR} \times P_{IR} \times B_D$$

V_N – visina naknade (kn)

J_{CIR} – jedinična cijena naknade za izvođenje radova (kn/m² po danu)

P_{IR} – površina izvođenja radova (m²)

B_D – broj dana

(2) Jedinična cijena naknade za izvođenje radova (J_{CIR}) iz stavka 1. ovog članka određuje se u kunama po m² površine izvođenja radova po danu izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini prema Tablici 3. i to na način kako slijedi:

Tablica 3.

VRSTA PREKOPA	VRSTA ZASTORA / PODLOGE	JEDINIČNA CIJENA (J_{CIR}) (kn/m ² po danu)
građenje, rekonstrukcija, redovno odnosno izvanredno i investiciono održavanje infrastrukture, izvođenje istraživačkih i drugih građevinskih radova te priključenje stambenih, poslovnih i drugih građevina na infrastrukturu	asfalt	1
	beton, opločenje	0,9
	šljunak, zelena površina	0,8

VI. NAKNADA

Članak 17.

(1) Visinu naknade za prekomjernu uporabu, privremeno zauzimanje, prekop i izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama određuje nadležno upravno tijelo Općine Viškovo u skladu sa odgovarajućim odredbama ovog Pravilnika.

(2) Visina naknade utvrđuje se rješenjem iz članka 2. ovog

Pravilnika, a rok za plaćanje naknade iznosi 15 dana od dana zaprimanja rješenja.

(3) Kada su zahtjevom obuhvaćene površine ili dionice sa različitim načinom korištenja nerazvrstanih cesta i javnih površina, ukupna visina naknade utvrditi će se jednim rješenjem na način da se zbroje sve pojedinačne naknade.

(4) Za potrebe izračuna naknade u broj dana ulaze radni i neradni dani.

(5) Ukoliko se sa prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, privremenim zauzimanjem, prekapanjem te izvođenjem radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini započne bez izdanog rješenja, a zahtjev za izdavanjem rješenja se podnese naknadno odnosno kada se rješenje donosi po službenoj dužnosti naknada će se obračunati od datuma kada su prekomjerna uporaba, zauzimanje odnosno radovi, evidentirani zapisnikom ili očevidom komunalnog redara.

(6) Naknadu ne plaćaju:

1. pravne i fizičke osobe u obavljanju svojih djelatnosti kada izvode radove koje temeljem ugovora financira ili sufinancira Općina Viškovo ili izvode radove od interesa za Općinu Viškovo,

2. pravne osobe u kojima Općina Viškovo ima poslovne udjele, ili financira njihov rad, a kada izvode radove koje na odgovarajući način financira općina Viškovo, ili je ista donijela odluku o suglasnosti za provedbu takovoga ulaganja ukoliko se radovi sufinanciraju iz EU ili domaćih sredstava pomoći,

3. pravne i fizičke osobe u obavljanju svojih djelatnosti kada izvode radove na objektima koji su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Viškovo, te radove u svrhu izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja objekata od važnosti za Općinu Viškovo,

4. Komunalno društvo Viškovo,

5. korisnici vodovodnih instalacija (privremenog priključka) ukoliko se prekop obavlja na dijelu od spoja sa vodomjerom do stambene ili poslovne zgrade.

VII. UVJETI KOD IZVOĐENJA RADOVA

Članak 18.

(1) Podnositelj zahtjeva je dužan najmanje tri dana prije zauzimanja površine ili početka izvođenja radova obavijestiti centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova i KD Autotrolej.

(2) Tijekom privremenog zauzimanja, prekapanja te izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javnoj površini potrebno se pridržavati sljedećih uvjeta:

1. površina koja se zauzima, prekapa ili na kojoj se izvode radovi mora biti ograđena ogradom

2. na javnim zelenim površinama rasuti građevinski ma-

terijal smije se odlagati samo na nepropusnim podlogama (PVC foliji i drugo)

3. stabla koja se nalaze u zoni zauzeća moraju biti zaštićena oplatom, uz stabla nije dozvoljeno odlagati građevinski materijal niti se smiju koristiti kao nosači kablova, reflektora i drugo

4. zarezivanje postojećeg asfaltnog ili betonskog zastora mora se izvršiti pravocrtno vodeći računa o postojećim instalacijama

5. zatrpavanje kanala izvesti drobljenim kamenim materijalom zbijanjem u slojevima do modula stišljivosti $M_s = 40 \text{ MN/m}^2$

6. nakon zatrpavanja kanala rubove zastora zarezati u širini od najmanje 20 cm od ruba kanala

7. tamponski sloj izvesti od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-63 mm, debljine 20 cm koji je zbijen do modula stišljivosti $M_s = 80 \text{ MN/m}^2$

8. ako se nakon ugradnje tamponskog sloja zbog vremenskih ili drugih uvjeta ne može odmah pristupiti izvođenju zastora, na pripremljenu podlogu mora se položiti PVC folija i ugraditi sloj betona C 12/15 ("mršavi beton") do visine nivelete završnog sloja zastora s time da se radovi na ugradnji zastora moraju izvesti do roka utvrđenog rješenjem iz članka 2. ovog Pravilnika.

(3) Posebni uvjeti kod postave skele

1. ako je kod postave skele omogućen pješački promet, najmanja svijetla širina prolaza iznosi 1.20 m a najmanja svijetla visina prolaza iznosi 2.15 m

2. svi završeci cijevi i šipki skele koji se nalaze uz pješačku zonu moraju biti obloženi radi zaštite pješaka u visini do 2.15 m

3. prolaz ispod građevinske skele mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom (daske debljine min. 5 cm ili metalne ploče)

(4) Posebni uvjeti za asfaltne zastore:

1. prije asfaltiranja, postojeće spojeve asfalta potrebno je očistiti i premazati bitumenskom emulzijom

2. nogostup asfaltirati sa AC 8 u debljini od 4 cm

3. ukoliko se kolnička konstrukcija izvodi u dva sloja ugraditi:

- AC 22 u debljini od 6 cm (nosivi sloj)

- AC 11 u debljini od 4 cm (habajući sloj)

4. ukoliko se kolnička konstrukcija izvodi u jednom sloju ugraditi:

- BNHS 16 u debljini od 5 cm

(5) Posebni uvjeti za betonske zastore

1. marka betona C 20/25

2. armiranje armaturom Q188

(6) Nakon završetka radova obvezno je obnoviti horizontalnu signalizaciju te vratiti odnosno obnoviti vertikalnu signalizaciju i opremu.

(7) Nakon završetka radova na javnim površinama, podloga se mora vratiti u prijašnje stanje.

Članak 19.

Štetu koja nastane tijekom prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta, privremenog zauzimanja, prekapanja i izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama, snosi investitor radova.

VIII. NADZOR

Članak 20.

Kontrolu nad prekomjernom uporabom nerazvrstanih cesta, privremenim zauzimanjem, prekapanjem i izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama i javnim površinama iz ovog Pravilnika provodi komunalni redar.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 003-05/19-01/10

URBROJ: 2170-09-04/06-19-1

Viškovo, 19. lipnja 2019. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udovič, dipl. oec. v.r.

“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo

Uredništvo: Pročelnik Jedinog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr

Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka