

građevina:
DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO - PODRUČNI OBJEKT U
MARČELJIMA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE

Grupa 1. UNUTARNJE OPREMANJE VRTIĆA

TROŠKOVNIK UNUTARNJE OPREME

projekt: GLAVNI PROJEKT

lokacija: k.č. 2064, k.o. Marčelji

investitor:
OPĆINA VIŠKOVO - Viškovo, Vozišće 3, OIB 28350474809

glavni projektant: Marino Štefan, ing.građ.

projektant građevinsko-obrtničkih radova i opreme:
Marino Štefan, ing.građ.

broj projekta: 50/8/18

zajednička oznaka projekta: 50/8/18

Redni broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
	OPREMA ZA VRTIĆKU GRUPU U PRIZEMLJU (25 DJECE)				
	1. Vjetrobran, P=4,20 m2				

1. Dobava i montaža tipske oglasne zidne vitrine izrađene od okvira eloksirani aluminij, učvršćenjem magnetima na metalnu oblogu leđa vitrine, mogućnost zaključavanja, te ostakljenjem od polikarbonata. Oglasna vitrina ukupne dimenzije 662/775 mm (odstupanje +/- 20 mm). Montaža na ulazu, u prostoru vjetrobrana. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

2. Zidni pano pluto, karakteristika kako slijedi: u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima, dimenzija 80x120 cm kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

3. Stalak za kišobran, karakteristika kako slijedi: žičani, fi 26, h=50cm, srebrne boje, proziran. kom 2

2. Hodnik, P=23,40 m2

4. Zidni didaktički element pravokutnog oblika izrađen od bukovog masiva, dimenzija 22 x 25 cm, na podlozi od mediapana dim. 38 x 38 cm. Na površini elementa labirint spiralnog oblika s fiksnim elementom koji se vodi kroz labirint. Služi za razvoj fine motorike i koordinacije ruka-oko. Element se isporučuje namontiran na zid. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

5. Zidni vizualni element kružnog oblika izrađen od bukovog masiva, promjera 33 cm, na podlozi od mediapana dim. 38 x 38 cm. Na površini elementa ogledalo od poliranog lima. Služi za razvoj vizualne percepcije. Element se isporučuje namontiran na zid. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

6. Zidni vizualni element kružnog oblika izrađen od bukovog masiva, promjera 33 cm, na podlozi od mediapana dim. 38 x 38 cm. Na površini elementa rotirajući dio iscrtan spiralom u crvenoj boji koja prilikom okretanja stvara optičku iluziju. Služi za razvoj vizualne percepcije. Element se isporučuje namontiran na zid. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

7. Zidni didaktički element karakteristika kako slijedi: kružnog oblika izrađen od bukovog masiva, promjera 33 cm, na podlozi od mediapana dim. 38 x 38 cm. Na površini elementa rotirajući dio u obliku brodskog kormila s raznobojnim okruglim dijelovima na vrhu krakova kormila. Služi za razvoj fine motorike i učenje boja. Element se isporučuje namontiran na zid.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

8. Zidni didaktički element karakteristika kako slijedi: pravokutnog oblika izrađen od bukovog masiva, dimenzija 22 x 25 cm, na podlozi od mediapana dim. 38 x 38 cm. Površina elementa prekrivena je pleksiglasom. Na površini elementa labirint s motivima stabla. Unutar labirinta metalna kuglica. Na donjem dijelu elementa privezan štapić s magnetom na vrhu koji služi za usmjeravanje kuglice kroz labirint. Služi za razvoj fine motorike, koordinacije ruka-oko i poboljšanje koncentracije. Element se isporučuje namontiran na zid.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

3. Soba dnevnog boravka, P=75,35m² - 25 DJECE

9. Stolić kvadratni, karakteristika kako slijedi: 90x90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova trebaju biti usklađene sa zahtjevima HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

kom 5

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

10. Stolić polukružni D= 90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova trebaju biti usklađene sa zahtjevima HRN EN-1729-1:2016 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

kom 3

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

11. Stolica dječja, karakteristika kako slijedi: bez rukonaslona, visine 31 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomske oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica trebaju biti usklađene sa zahtjevima HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.

kom 25

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

12. Ormar odgajateljski, minimalnih karakteristika kako slijedi: s dvoja vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedan, HRN EN 527-2:2003 ili jednakovrijedan, HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedan, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedan, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedan, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedan.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

13. Radni stol za odgajatelja, minimalnih karakteristika kako slijedi: sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-2:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

14. Stolica odgajateljska, minimalnih karakteristika kako slijedi: konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica trebaju biti usklađene sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. kom 1
- Tip proizvoda koji se nudi:
- Proizvođač:
15. Ležaljka, minimalnih karakteristika kako slijedi: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila, ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x13 cm (odstupanje +/- 3 cm), boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. kom 25
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke ponuđene dječje ležaljke trebaju biti u skladu sa zahtjevima: HRN EN 716-1:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 716-2:2017 ili jednakovrijedno.
- Tip proizvoda koji se nudi:
- Proizvođač:
16. Nosač ležaljki, minimalnih karakteristika kako slijedi: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x14 cm (odstupanje +/- 5 cm) (konstrukcija visine 8 cm, kotači sa ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki iz stavke 15. ovog troškovnika. kom 1
- Tip proizvoda koji se nudi:
- Proizvođač:
17. Plahica za ležaljku iz stavke 15. ovog troškovnika, minimalnih karakteristika kako slijedi: s gumicom na kutovima (platno 100% pamuk), dimenzije 135x58 cm (odstupanje +/- 3 cm). kom 50
18. Donja prostirka za ležaljku iz stavke 15. ovog troškovnika, izrađena od platna 100% pamuk, punilo 100% poliesterska vlakna, minimalnih karakteristika kako slijedi: dimenzije 128x58 cm (odstupanje +/- 3 cm). kom 25
19. Pokrivač za ležaljku iz stavke 15. ovog troškovnika, izrađen od platna 100% pamuk, punilo 100% poliesterska vlakna, minimalnih karakteristika kako slijedi: dimenzije 140x100 cm. kom 25
20. Navlaka za pokrivač iz stavke 19. ovog troškovnika, minimalnih karakteristika kako slijedi: (platno 100% pamuk) dimenzije 140x100 cm. kom 50

21. Ormar za ležaljke i posteljinu, karakteristika kako slijedi: dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu prostor za ležaljke, u gornjem dijelu dio za odlaganje posteljine, 4 vrata s policom, s izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka
- kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

22. Ormar s 2 police, karakteristika kako slijedi: dim. 100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm,u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka.
- kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

23. Ormarić sa 2 vrata, karakteristika kako slijedi: dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka
- kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

24. Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, karakteristika kako slijedi: 101 x 45.50 x 70 cm (odstupanje +/- 2 cm), opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka.
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.
- kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

25. Plastična kutija karakteristika kako slijedi: plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima iz stavke 24. ovog troškovnika, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm (odnosno prilagođena točnim dimenzijama ormara), boja kutije transparentna
- kom 12
26. Plastična kutija karakteristika kako slijedi: duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima iz stavke 24. ovog troškovnika, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm (odnosno prilagođena točnim dimenzijama ormara), boja kutije transparentna
- kom 3
27. Ormarić, karakteristika kako slijedi: sa 2 police i 2 ladice u donjem dijelu opremljene sa po 4 kotača, dim 100x40x86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm,u boji po izboru projektanta otpornom na ogrebotine,obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima ladice, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.
- kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

28. Ormarić, karakteristika kako slijedi: otvoreni s 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

29. Ormarić sa zatvorenim i otvorenim dijelom, karakteristika kako slijedi: Zatvoreni dio s 1 vratima po visini i dvije police i otvoreni dio s 2 police, dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala zaobljenih rubova, obrub ABS debljine 2 mm, sigurnosne ručke u boji keder trake, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, nosači vrata su metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

30. Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, karakteristika kako slijedi: izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču.
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

31. Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

32. Pokretna polica za likovni materijal i papire, karakteristika kako slijedi: dim. (ŠDV) 76x52x90cm, s 4 pretinca u gornjem dijelu elementa, u donjem dijelu 2 police za odlaganje većih papira, te 2 police s vertikalnom pregradom na trećini dužine ormara što daje dva manja i dva veća pretinca za odlaganje manjih papira i likovnih materijala, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

33. Blok kuhinjica na kotačima, minimalnih karakteristika kako slijedi: dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijaće ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata u donjem dijelu na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

34. Dječji drveni stolić, karakteristika kako slijedi: dim. (ŠDV) 50x50x50cm s 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, gornje plohe stolica i stolića zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

35. Sigurnosno ogledalo, karakteristika kako slijedi: dim. 80 x 120 cm, montirano na ploču izrađenu od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji breze, obrubljeno keder trakom T-profila u bež boji, otpornom na ogrebotine dimenzije 100 x 140 cm. Pripremljeno za montažu na zid. kom 1

36. Nosač za sušenje likovnih radova, karakteristika kako slijedi: savinute metalne konstrukcije, visine 65 cm, na kotačima. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

37. Dječja strunjača, karakteristika kako slijedi: dim. 150x140x3 cm, u bojama po izboru projektanta, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

38. Dvosjed, karakteristika kako slijedi: dim. 140x57,5x30 cm (+/- 2 cm), izrađen od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 38 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje kom 1
Namještaj treba biti usklađen sa zahtjevima: HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

39. Fotelja, karakteristika kako slijedi: dim. 79,5x57,5x30 cm (odstupanje +/- 5 cm), izrađen od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 38 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje. kom 2

Dječja garnitura za sjedenje treba biti usklađena sa zahtjevima: HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 40. | Zidni pano, pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima, dimenzije 80x120 cm | kom | 1 |
| 41. | Zidni pano, magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima dimenzije 80x120 cm | kom | 1 |
| 42. | Koš za otpatke metalni plastificirani u boju po izboru, fi 26, h=50 cm | kom | 1 |

4. Garderoba, P=7,05 m2

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 43. | Garderobni ormar vel. 80x40x121 cm (odstupanje +/- 2 cm), izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip s lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 4 vrata po širini.
Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno. | kom | 6 |
|-----|--|-----|---|

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 44. | Garderobni ormar vel. 40x40x121 cm (odstupanje +/- 2 cm), izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 4 vrata po širini.
Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno. | kom | 1 |
|-----|---|-----|---|

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

45. Klupica samostalna (ŠDV) 105 x 40 x 32 cm, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, sjedeća površina zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm.
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

46. Piktookviri za umetanje oznake sa imenom na pretince ormarića izrađene od transparentne plastike dim 5x5 cm.

kom 26

5. Sanitarije, P=9,85m2

47. INOX DRŽAČI ZA ČAŠE I ČETKICE za 25 čaša
Proizvod je u cijelosti izrađen od materijala inox (304 polirani) koji se koristi u prehrambene svrhe, a sastoji se od dva dijela, samog držača čaše i vodilice. Držač čaše se stavlja na vodilicu, te se jednostavno klizno skida radi lakšeg održavanja, a vodilica je fiksni dio koji se montira na zid u potrebnim dužinama. Na inox držač za čaše i četkice stavljaju se posebne PVC čaše koje se mogu održavati strojno (otporne na visoke i niske temperature), a četkice koje korisnik koristi umeću se sa donjeg dijela u inox držač.
Komplet za 25 djece sadrži: Inox držače za čaše i četkice, čaše u bojama 2 dcl (+110 C°/- 40 C°) , Inox vodilica za kapice dužine 2,4 m sa inox vijcima i PVC tiplama profi
Proizvod mora zadovoljavati sve standarde higijene i kvalitete. Jednostavna montaža, lagano održavanje, higijensko pohranjivanje.

komplet 1

OPREMA ZA VRTIČKU GRUPU NA KATU (22 DJECE)

6. Soba dnevnog boravka, P=67,85m2 - 22 DJECE

48. Stolić kvadratni, karakteristika kako slijedi: 90x90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrasasom, rub masiv bukva boja po izboru.
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.

kom 4

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

49. Stolić polukružni D= 90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.

kom 3

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

50. Stolica dječja, karakteristika kako slijedi: bez rukonaslona, visine 31 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomske oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.

kom 22

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

51. Ormar odgajateljski, karakteristika kako slijedi: s dvojna vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5 mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-2:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

52. Radni stol za odgajatelja, karakteristika kako slijedi: sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-2:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

53. Stolica odgajateljska, karakteristika kako slijedi: konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

54. Ležaljka, minimalnih karakteristika kako slijedi: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila, ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x13 cm (odstupanje +/- 3 cm), boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke ležaljke usklađene su sa zahtjevima HRN EN 716-1:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 716-2:2017 ili jednakovrijedno.

kom 22

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

55. Nosač ležaljki, minimalnih karakteristika kako slijedi: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x14 cm (odstupanje +/- 5 cm) (konstrukcija visine 8 cm, kotači sa ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki iz stavke 54. ovog troškovnika.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

- | | | | |
|-----|---|-----|----|
| 56. | Platnica za ležaljku iz stavke 54. ovog troškovnika, minimalnih karakteristika kako slijedi: s gumicom na kutovima (platno 100%pamuk) dimenzije 135x58 cm (odstupanje +/- 3 cm). | kom | 44 |
| 57. | Donja prostirka za ležaljku za ležaljku iz stavke 54. ovog troškovnika, izrađene od platna 100% pamuk, punilo 100% poliesterska vlakna, dimenzije 128x58 cm (odstupanje +/- 3 cm). | kom | 22 |
| 58. | Pokrivač za ležaljku iz stavke 54. ovog troškovnika, izrađen od platna 100% pamuk, punilo 100% poliesterska vlakna, dimenzije 140x100 cm. | kom | 22 |
| 59. | Navlaka za pokrivač iz stavke 58. ovog troškovnika, minimalnih karakteristika kako slijedi: (platno 100%pamuk) dimenzije 140x100 cm. | kom | 44 |
| 60. | Ormar za ležaljke i posteljinu, dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu prostor za ležaljke, u gornjem dijelu dio za odlaganje posteljine, 4 vrata s policom, s izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka | kom | 1 |

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 61. | Ormar s 2 police, dim. 100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno. | kom | 1 |
|-----|---|-----|---|

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

62. Ormarić sa 2 vrata, dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka
- kom 1
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja usklađene su sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

63. Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, karakteristika kako slijedi: 101 x 45.50 x 70 cm (odstupanje +/- 2 cm), opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka.
- kom 1
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

64. Plastična kutija karakteristika kako slijedi: plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima iz stavke 63. ovog troškovnika, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm (odnosno prilagođena točnim dimenzijama ormara), boja kutije transparentna.
- kom 12

65. Plastična kutija karakteristika kako slijedi: duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima iz stavke 63. ovog troškovnika, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm (odnosno prilagođena točnim dimenzijama ormara), boja kutije transparentna.
- kom 3

66. Ormarić, minimalnih karakteristika kako slijedi: sa 2 police i 2 ladice u donjem dijelu opremljene sa po 4 kotača, dim 100x40x86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima ladice, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

67. Ormarić, minimalnih karakteristika kako slijedi: otvoreni s 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

68. Ormarić sa zatvorenim i otvorenim dijelom, minimalnih karakteristika kako slijedi: Zatvoreni dio s 1 vratima i dvije police i otvoreni dio s 2 police, dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala zaobljenih rubova, obrub ABS debljine 2 mm, sigurnosne ručke u boji keder trake, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, nosači vrata su metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

69. Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, minimalnih karakteristika kako slijedi: izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

70. Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

71. Pokretna polica za likovni materijal i papire, minimalnih karakteristika kako slijedi: dim. (ŠDV) 76x52x90cm, s 4 pretinca u gornjem dijelu elementa, u donjem dijelu 2 police za odlaganje većih papira, te 2 police s vertikalnom pregradom na trećini dužine ormara što daje dva manja i dva veća pretinca za odlaganje manjih papira i likovnih materijala, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, bočne stranice zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

72. Blok kuhinjica na kotačima, minimalnih karakteristika kako slijedi: dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijače ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

73. Dječji drveni stolić, karakteristika kako slijedi: dim. (ŠDV) 50x50x50cm s 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, gornje plohe stolica i stolića zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. kom 1
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

74. Sigurnosno ogledalo, minimalnih karakteristika kako slijedi: dim. 80 x 120 cm, montirano na ploču izrađenu od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji breze , obrubljeno keder trakom T-profila u bež boji, otpornom na ogrebotine dimenzije 100 x 140 cm. Pripremljeno za montažu na zid. kom 1

75. Nosač za sušenje likovnih radova, minimalnih karakteristika kako slijedi: savinute metalne konstrukcije, visine 65 cm, na kotačima kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

76. Dječja strunjača, karakteristika kako slijedi: dim. 150x140x3 cm, u bojama po izboru projektanta, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. kom 1

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

77. Dvosjed, karakteristika kako slijedi: dim. 140x57,5x30 cm (+/- 2 cm), izrađen od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 38 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje kom 1
- Namještaj treba biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

79. Fotelja, karakteristika kako slijedi: dim. 79,5x57,5x30 cm (odstupanje +/- 5 cm), izrađen od čvrste pjene presvučene eko kožom u osnovnim bojama kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 38 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje.
- kom 2
- Dječja garnitura za sjedenje treba biti usklađena sa zahtjevima: HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

80. Zidni pano, pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 1
81. Zidni pano, magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 1
82. Koš za otpatke metalni plastificirani u boju po izboru, fi 26, h=50 cm
- kom 1

7. Garderoba, P=6,50m2

83. Garderobni ormar vel. 80x40x121 cm (odstupanje +/- 2 cm), izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip s lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 4 vrata po širini.
- kom 5
- Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

84. Garderobni ormar vel. 40x40x121 cm (odstupanje +/- 2 cm), izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 4 vrata po širini.
- kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

85.

Klupica samostalna (ŠDV) 105 x 40 x 32 cm, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, sjedeća površina zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm.

kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 16121:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

86. Piktookviri za umetanje oznake sa imenom na pretince ormarića izrađene od transparentne plastike dim 5x5 cm.

kom 20

8. Sanitarije, P=7,90m2

87. INOX DRŽAČI ZA ČAŠE I ČETKICE za 22 čaše

Proizvod je u cijelosti izrađen od materijala inox (304 polirani) koji se koristi u prehrambene svrhe, a sastoji se od dva dijela, samog držača čaše i vodilice. Držač čaše se stavlja na vodilicu, te se jednostavno klizno skida radi lakšeg održavanja, a vodilica je fiksni dio koji se montira na zid u potrebnim dužinama.

Na inox držač za čaše i četkice stavljaju se posebne PVC čaše koje se mogu održavati strojno (otporne na visoke i niske temperature), a četkice koje korisnik koristi umeću se sa donjeg dijela u inox držač.

Komplet za 22 djeteta sadrži: Inox držače za čaše i četkice, čaše u boji 2 dcl (+110 C°/- 40 C°) Inox vodilica za kapice dužine 2,4 m sa inox vijcima i PVC tiplama profi

Proizvod mora zadovoljavati sve standarde higijene i kvalitete. Jednostavna montaža, lagano održavanje, higijensko pohranjivanje.

kpl 1

OSTALA OPREMA VRTIĆA

9. Garderoba i sanitarija za osoblje kuhinje, P=4,00 m2

88. Ormar, garderobni, metalni s pregradom dim. 180 x 40 x 50 cm, sa odjeljenim prostorom za radnu i osobnu odjeću. Vratna krila opremljena su otvorima za prozračivanje gore i dolje, okvirom za označavanje etikete i cilindričnom bravicom. Svaki ormar opremljen je gornjom plohom za odlaganje i vješalicom.

kom 2

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRI CEN/TR 14073-01:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

89. Koš za otpatke metalni plastificirani u boju po izboru, fi 26, h=50 cm kom 1

10. Prostorija odgajateljica, P=5,85 m2

90. Stolić kvadratni, 80x80 cm, visine 74 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. kom 1

Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke namještaja trebaju biti usklađene sa zahtjevima: HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

91. Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica trebaju biti usklađene sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. kom 4

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

92. Ormar dim ŠDV 30x50x190 izrađen od iverala debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, s 1 vratima, u gornjem dijelu okrugli profil, 1 polica, bravica, boja po izboru projektanta kom 4

Tip proizvoda koji se nudi:

Proizvođač:

93. Stojeća vješalica, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta. kom 1

94. Koš za otpatke metalni plastificirani u boju po izboru, fi 26, h=50 cm kom 1

UNUTARNJA OPREMA VRTIĆA UKUPNO:

PDV 25%:

UNUTARNJA OPREMA VRTIĆA SVEUKUPNO: